

Na temelju članka 91. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitарне заštite izvorišta („Narodne novine“ br. 66/11 i 47/13), te na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 1/15-potpuni tekst) uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda KLASA: 325-03/14-01/124; URBROJ:374-1-6-15-4 od 31. ožujka 2015. godine, Gradsko vijeće grada Karlovca je na 17. sjednici održanoj dana 28. travnja 2015. godine donijelo sljedeću

ODLUKU O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA GAZA I, GAZA II, GAZA III, MEKUŠJE I ŠVARČA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o zonama sanitарне zaštite izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza III, Mekušje i Švarča (u dalnjem tekstu: Odluka) propisuje se sadržaj odredbi kojima se, temeljem ovlasti iz Zakona o vodama (u dalnjem tekstu: Zakon) i drugih važećih propisa iz vodnog gospodarstva, po prethodno provedenim vodoistražnim radovima i izrađenom elaboratu zona sanitарне zaštite izvorišta „Vodoopskrbni sustav Karlovca izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza III, Mekušje i Švarča“ (izrađen od strane Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, 2013. godine), određuje:

1. veličina i granice zona sanitарне zaštite,
2. sanitarni i drugi uvjeti održavanja,
3. mjere zaštite,
4. izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite,
5. ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti,
6. ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta i
7. prekršajne odredbe.

Članak 2.

Ovom Odlukom, u cilju zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, obuhvaćena su izvorišta sa zahvaćanjem podzemnih voda i to tip vodonosnika s međuzrnskom poroznošću.

II. ZONE SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA I PASIVNE MJERE ZAŠTITE

Članak 3.

Zone sanitарne zaštite izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza III, Mekušje i Švarča su sljedeće:

1. zona ograničenja i nadzora – III. zona,
2. zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona
3. zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona.

Članak 4.

Zone sanitарne zaštite izvorišta iz članka 3. ove Odluke opisane su u dalnjem tekstu i ucrtane na sljedećim grafičkim prikazima, koji su sastavni dio ove Odluke:

- zemljovid I. zone sanitарne zaštite izvorišta Gaza 1 i Gaza 2 (M 1:1000)
- zemljovid I. zone sanitарne zaštite izvorišta Gaza 3 (mjerilo 1 : 1000)
- zemljovid I. zone sanitарне заštite izvorišta Mekušje (mjerilo 1 : 1000)
- zemljovid I. zone sanitарне заštite izvorišta Švarča - Grabrik (mjerilo 1 : 1000)
- zemljovid II. zone sanitарне zaštite (mjerilo 1: 5000)
- zemljovid III. zone sanitарне zaštite izvorišta (mjerilo 1 : 25000).

Veličina, oblik i oznake katastarskih čestica, kao i nazivi ulica u tekstu i grafičkim prikazima mogu se unutar granica obuhvata pojedine zone sanitарне zaštite izvorišta mijenjati isključivo bez izmjena granica zona, a u skladu s aktima nadležnih tijela.

1. Zona ograničenja i nadzora, III. zona

Članak 5.

Zona ograničenja i nadzora, III. zona, utvrđuje se osobito radi smanjenja rizika onečišćenja podzemne vode od teško razgradivih opasnih i onečišćujućih tvari.

Članak 6.

Granica III zone zaštite je jedinstvena za sva navedena izvorišta te na sjeverozapadu predstavlja Most grada Alessandrie preko Kupe zatim se pruža na jug Ulicama Alfreda Krupe i S.S. Kranjčevića skreće na zapad Ulicom Miroslava Krleže, zatim ponovo skreće na jug Jamadolskom i Plitvičkom ulicom. Spaja se sa Ulicom Donja Švarča i preko Nemčičeve ulice kreće na istok Hebrangovom ulicom i Ulicom Kneza Branimira, prolazi ispod pruge Zagreb-Rijeka i ulazi u Ulicu Udbinju, zatim skreće na sjeverozapad pa ponovo kreće u pravcu jugoistoka i ide trasom uz južni rub Prilaza V. Holjevca i ulazi u Ulicu Dalmatinski prolaz gdje nastavlja istočnim rubom k.č. br. 4196/4 i 4198/1 k.o. Karlovac II do spoja s Ulicom Mostanje (k.č. br. 3915 k.o. Karlovac II) te njenim istočnim rubom u smjeru jugoistoka prelazi rijeku Mrežnicu do k.č. br. 368 k.o. Mala Švarča gdje nastavlja desnom obalom Korane uz južni rub k.č. br. 2217 k.o. Karlovac II i dalje južnim i istočnim rubom k.č. br. 3319 k.o. Turanj i 1591 k.o. Gornje Mekušje do južnog ruba k.č. br. 1486 k.o. G. Mekušje, izlazi na cestu koja spaja naselja Lučica i Gornje Mekušje koja u naravi čini k.č. br. 1590 k.o. G. Mekušje. Nju prati zapadnim rubom do ulaska u Ulicu G. Mekušje i križanja s Mekušanskom cestom koja u naravi čini k.č. br. 1584/1 k.o. Gornje Mekušje. Ovdje granica ide njezinim sjevernim rubom do raskrižja s cestom k.č. 1088 k.o. Gornje Mekušje gdje njome kreće na sjeveroistok, a zatim na sjeverozapad presjecajući naselje Gornje Mekušje i glavnu cestu Karlovac-Kamensko, nastavlja poljskim putem k.č. 1577 i 1575/2 k.o. Gornje Mekušje te skreće na sjeveroistok rubom čestica 127, 126/3, 125/3, 124/3, 123/3, 122/3, 113/3, 114/3, 115/3, 118/1, 119/1, 120/1 i 120/2 sve k.o. Gornje Mekušje, izlazi na rijeku Kupu, prelazi na lijevu obalu Kupe, te zatim u smjeru zapada prati lijevu obalu Kupe do Mosta grada Alessandrie.

Članak 7.

Unutar područja III. zone zaštite izvoriša zabranjeno je:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- građenje kemijskih industrijskih postrojenja opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stijenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksplotacija mineralnih sirovina osim geotermalnih i mineralnih voda,
- građenje prometnica, aerodroma, parkirališta i drugih prometnih i manipulativnih površina bez kontrolirane odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda prije ispuštanja u prirodni prijamnik.

U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

2. Zona strogog ograničenja i nadzora II. zona

Članak 8.

Zona strogog ograničenja i nadzora, II. zona, utvrđuje se radi smanjenja rizika od onečišćenja podzemnih voda patogenim mikroorganizmima i drugih štetnih utjecaja koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemljtu.

Članak 9.

Granica II. zone zaštite je jedinstvena za sva navedena izvorišta te kreće lijevom obalom Kupe južnim rubom k.č. br. 6441 k.o. Donje Mekušje, k.č. br. 4246/1, 4247 obje k.o. Karlovac II i k.č. br. 1591 k.o. Gornje Mekušje prelazi na desnu obalu Korane, rubom k.č. br. 35, 34, 33/2 i 32/2 sve k.o. Gornje Mekušje ide u smjeru zapada i dolazi na rub k.č. br. 1591 k.o. Gornje Mekušje koji prati desnu obalu Korane, kreće se uzvodno do k.č. br. 270/2 pa zapadnim rubom k.č. br. 271/2, 272/2, 273/2, 274/2, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 279/1 i 280 k.o. Gornje Mekušje dolazi do ceste Karlovac-Mekušje, presjeca cestu u smjeru juga do sjeveroistočnog vrha k.č. br. 285 k.o. Gornje Mekušje, a dalje prema istoku prati sjevernim rubom k.č. br. 312, 314, 313, 321, 340/1, 340/3, 340/4 i 340/2 k.o. Gornje Mekušje do njezinog istočnog ruba gdje zakreće prema jugu uz nju te dalje uz zapadni rub k.č. br. 339 k.o. Gornje Mekušje, izlazi na poljski put k.č. br. 1588/1 k.o. Gornje Mekušje kojeg prati na jugoistok do desne obale Korane. Prelazi na lijevu obalu Korane u k.o. Karlovac II i prati rub k.č. br. 2939/1, 2928 i poljskim putem k.č. 4216 ide na zapad, ulazi u Ulicu M. Mušnjaka (k.č. 4214/2), a zatim skreće na jug rubom k.č. 4186/1 prelazi Prilaz V. Holjevca i spaja se s rubom k.č. 2841/1. Rubom k.č. 2841/2, 2834/3, 2831/2, 2830/3, 2825/5, 4191/15, 2825/4 prati rub Prilaza V. Holjevca i uz k.č. 4196/3 ide na sjeverozapad. Nastavlja cestom k.č. 4196/1 do križanja s cestom k.č. 4196/5 preko sjevernog ruba 4191/19 siječe prugu Zagreb-Rijeka u smjeru zapada, nastavlja se rubom k.č. 1959/2 uz prugu i izlazi na k.č. 1961/1 (Ulica Kneza Branimira) koju prati na zapad. Dalje nastavlja istom ulicom sjevernim rubom k.č. 1953 i 2567/1 do k.č. 2542/1 gdje skreće na sjever (Ulica M. Vrhovca). Prati Ulicu M. Vrhovca istočnim rubom k.č. 2541/2, 2538/2 i 4213/1, nastavlja Ulicom B. Kašića istočnim rubom k.č. 2016/1 do križanja s Ulicom T. Smičiklasi. Ulicom T. Smičiklasi k.č. 4201/1 ide na

sjeveroistok do podvožnjaka ispod pruge Zagreb-Rijeke, a zatim koridorom uz prugu k.č. 4191/8 skreće na jugoistok, prelazi Prilaz V. Holjevca i ulazi u Ulicu G. Tuškana k.č. 1925. Prati Ulicu G. Tuškana do križanja s Ulicom Rakovac (k.č. 4242) prati rub k.č 1860/1 i 1863/1 te uz rub k.č. 1856/7 i 1856/3 izlazi na desnu obalu Korane (k.č. 4247). Prati rub k.č. 4247 desnom obalom Korane do mosta (tzv. drveni most) gdje skreće na sjever Ruskim putem (k.č. 4238) zatim na istok sjevernim rubom k.č. 955 i 953, pa opet na sjever ističnim rubom k.č. 951/38, njenim sjevernim rubom do k.č. 951/1 čiji prati zapadni i sjeverni rub, zatim sjevernim rubom k.č. 951/39 i južnim rubom k.č. 937 i 936/1 do k.č. 4217/3 koju zatim prati prema sjeveru (gažanski nasip). Prati zapadni rub nasipa (k.č. 4217/3) do južnog ruba k.č. 903/21. Zatim skreće na zapad rubom k.č. 903/1 i 903/11 i izlazi na Ulicu Hrvatske bratske zajednice (k.č. 4221/2) kojom uz rub k.č. 793/2, 792/2, 790/2 nastavlja prema gažanskom nasipu (k.č. 4217/3). Nastavlja koridorom nasipa prema sjeverozapadu do puta k.č. 4217/5, zatim skreće na put k.č. 4218 kojeg prati do desne obale Kupe, presjeca Kupu preko k.č. 4246/1 do njene lijeve obale prelazi u k.o. Karlovac I i prati lijevu obalu Kupe (rub k.č. 2907/8) i nastavlja obalom (k.č. 6441 k.o. Donje Mekušje) na početnu točku.

Članak 10.

Unutar područja II. zoni zaštite izvorišta primjenjuju se zabrane iz članka 7. ove Odluke, a dodatno se zabranjuje i:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,
- stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanih nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnicama,
- formiranje novih groblja i proširenje postojećih,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- izvođenje istražnih i eksploracijskih bušotina, osim onih vezanih uz vodoistražne radove za javnu vodoopskrbu i obnovljive izvore energije.

3. Zona strogog režima zaštite i nadzora, I. zona

Članak 11.

Zona strogog režima zaštite i nadzora, I. zona, utvrđuje se radi zaštite izvorišta, vodozahvatnih građevina i njihove neposredne okolice od bilo kakvog oštećenja, onečišćenja vode te drugih slučajnih ili namjernih štetnih utjecaja.

Članak 12.

Područje I. zone zaštite izvorišta ograđeno je stabilnom ogradom te omeđuje sljedeća područja:

- I. zona izvorišta Gaza I proteže se na kč.br. k.o. Karlovac II: 799, 890, 4237/2 i 903/3
- I. zona izvorišta Gaza II proteže se na kč.br. k.o. Karlovac II: 888, 885 i 869
- I. zona izvorišta Gaza III proteže se na kč.br. 952/1 k.o. Karlovac II.
- I. zona izvorišta Mekušje proteže se na kč.br. k.o. Gornje Mekušje (prema katastarskoj izmjeri): 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322/1, 323, 324, 325, 326, 327, 340/1.
- I. zona izvorišta Švarča proteže se na kč.br. 1990 k.o. Karlovac II.

Članak 13.

Pravna osoba koja upravlja izvorištem nositelj je prava vlasništva na zemljištu u I. zoni.

Članak 14.

Pristup I. zoni dopušten je samo radnicima pravne osobe koja upravlja izvorištem koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu praćenja rada izvorišta, te nadležnim inspekcijskim tijelima.

Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz prethodnu najavu i posebno odobrenje pravne osobe koja upravlja izvorištem.

Svaki posjet I. zoni registrira se u dnevnik koji vodi pravna osoba koja upravlja izvorištem.

Članak 15.

U I. zoni sanitарne zaštite izvorišta zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

U sklopu mjera zaštite pravna osoba koja upravlja izvorištem dužna je:

1. pri izgradnji novih i zamjenskih zdenaca izvesti zatvoreni objekt oko eksploracijskih zdenaca prema projektnoj dokumentaciji i ostvariti zaštitu u skladu s člankom 14. ove Odluke
2. postaviti stalnu rasvjetu kroz vrijeme smanjene vidljivosti ili uspostaviti sustav povremenog uključivanja rasvjete na signal daljinske detekcije približavanja zoni

3. izraditi rješenje otpadnih voda iz objekata na izvorištu sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda.

4. Mikrozoniranje u III. i II. zoni sanitарне заštite izvorišta

Članak 16.

Iznimno od odredbi članka 7. i 10. ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitарне zaštite:

1. ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitарne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,
2. ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz stavka 2. odnosno 3. ovoga članka (dalje u tekstu: elaborat mikrozoniranja),
3. ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitарне zaštite izvorišta mora dokazati neštetnost zahvata u prostoru mikrozone (dalje u tekstu: zahvat u mikrozoni) odnosno neštetnost obavljanja djelatnosti u mikrozoni u odnosu na ovom Odlukom propisanu svrhu utvrđivanja zone.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitарне zaštite izvorišta mora dokazati da su geološke značajke i hidrogeološki odnosi priljevnog područja u mikrozoni bitno drukčiji od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitарne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi.

Članak 17.

Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 16. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 16. stavak 2. odnosno stavak 3. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 16. stavak 2. odnosno stavak 3. ove Odluke Hrvatske vode će postupiti sukladno odredbama Zakona o vodama.

Članak 18.

Radnje iz članka 16. ove Odluke radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitарне zaštite provodi zainteresirana osoba ili Grad Karlovac (dalje u tekstu: Grad).

Dokaže li se okolnost iz članka 16. stavak 2. odnosno stavak 3. ove Odluke, upravno tijelo Grada donosi, uz suglasnost Hrvatskih voda, akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 16. stavak 2. odnosno stavak 3. ove Odluke upravno tijelo Grada obavijestit će zainteresiranu osobu ili osobe da su na snazi zabrane iz ove Odluke.

III. POSTAVLJANE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA

Članak 19.

Pravna osoba koja upravlja Izvorištem dužna je na ogradu koja omeđuje I. zonu postaviti natpisne ploče koje označavaju granicu iste.

Natpisna ploča je pravokutnog oblika crvene boje, sljedećeg sadržaja:

Naziv izvorišta

I. zona zaštite izvorišta

Zona strogog režima zaštite i nadzora

Zabranjen pristup neovlaštenim osobama

Članak 20.

Natpisne ploče II. zone trebaju se postaviti na mjestima koja su označena na zemljovidu II. zone sanitарne zaštite (mjerilo 1:5000).

Natpisna ploča je pravokutnog oblika žute boje, sljedećeg sadržaja:

Vodoopskrbni sustav Karlovac

II. zona zaštite izvorišta

Zona strogog ograničenja i nadzora

U slučaju nezgode nazvati 112

Članak 21.

Natpisne ploče III. zone trebaju se postaviti na mjestima koja su označena na zemljovidu III. zone sanitарне заštite izvorišta (mjerilo 1:25000).

Natpisna ploča je pravokutnog oblika plave boje, slijedećeg sadržaja:

Vodoopskrbni sustav Karlovac
III. zona zaštite izvorišta
Zona ograničenja i nadzora
U slučaju nezgode nazvati 112

IV. MJERE AKTIVNE ZAŠTITE

Članak 22.

Radi ostvarenja učinkovite zaštite izvorišta propisuju se dodatne mjere kontrole provođenja zaštite, te ispravnosti vode, stanja podzemnih voda i izdašnosti izvorišta.

1. Neposredni nadzor nad propisanim mjerama zaštite

Članak 23.

Pravna osoba koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost obvezuje se voditi redoviti neposredni nadzor nad provođenjem propisanih mjera zaštite, a što će se propisati internim aktom pravne osobe koji će se dostaviti tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za vodno gospodarstvo.

2. Objekti opažačkoga sustava (monitoringa)

Članak 24.

Opažački sustav izvorišta treba obuhvatiti:

- mjerjenje razina podzemnih voda
- praćenje kakvoće vode iz eksplatacijskih zdenaca
- praćenje kakvoće vode iz piezometara navedenih u važećem planu monitoringa kontrolno-opažačkih bušotina (piezometara)
- praćenje crpnih količina podzemnih voda iz eksplatacijskih zdenaca

Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja kvalitete podzemnih voda i izdašnosti izvorišta obvezno je provoditi:

1. mjerjenje razina podzemnih voda u eksplatacijskim zdencima i piezometarskim buštinama:
 - eksplatacijski zdenci svakodnevno
 - piezometarske bušotine jednom tjedno
2. Registriranje rada eksplatacijskih zdenaca kontinuirano (mjerjenje protoka, razine vode, vremena rada crpki, tlaka na izlazu iz crpke)
3. Uzimanje uzoraka vode iz eksplatacijskih zdenaca i piezometara dva puta godišnje i provođenje analize vode koja obuhvaća sljedeće kemijske, mikrobiološke i indikatorske parametre: temperatura, mutnoća, boja, miris, okus, koncentracija vodikovih iona, vodljivost, utrošak KMnO₄, amonij, nitriti, nitrati, kloridi, željezo, mangan, broj kolonija na 37°C i 22 °C, ukupni koliformi, Escherichia coli, Enterokoki.
4. Uzimanje zbirnog uzorka neprerađene vode iz sabirnog zdenca na izvorištim Gaza I i Mekuše, odnosno uzoraka neprerađene vode iz zdence na izvorištim Gaza III i Švarča za analizu na kemijske, mikrobiološke i indikatorske parametre propisane važećim pravilnikom, jedanput godišnje u Hrvatskom ili županijskom zavodu za javno zdravstvo.

3. Verifikacija rada izvorišta i sustava opažanja

Članak 25.

Verifikaciju rada izvorišta obzirom na kvalitetu podzemne vode i izdašnost vodonosnika i pojedinih zdenaca te sustava opažanja treba provoditi svakih pet godina ili ranije u slučaju izvedbe novih zdenaca radi proširenja izvorišta.

V. MJERE SANACIJE UNUTAR ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA

Članak 26.

Gradsko vijeće Grada Karlovca dužno je najkasnije do 31. prosinca 2015. godine donijeti program mjera sanacije unutar zona sanitарне zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti (u dalnjem tekstu: Program), koji će se usuglasiti s odredbama ove Odluke te postaje njen sastavni dio.

Program osobito sadrži popis svih onečišćivača na području zona sanitарне zaštite, pripritne sanacijske zahvate, načine i rokove provedbe sanacijskih zahvata, troškove sanacije i obveznike financiranja provedbe Programa.

Članak 27.

Potrebni sanacijski zahvati i mjere se obavljaju na krajnji trošak vlasnika odnosno drugog posjednika postojeće građevine odnosno osobe koja obavlja zabranjenu djelatnost.

Utvrdi li se da sanacijski zahvati i mjere neće proizvesti učinak, Grad je dužan tražiti uklanjanje građevina izgrađenih protivno propisima o prostom uređenju i gradnji odnosno obavijestiti osobu koja obavlja postojeću djelatnost da je ista zabranjena.

VI. IZVORI I NAČINI FINANCIRANJA

Članak 28.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I. zone sanitарне zaštite izvorišta određene ovom Odlukom osigurava pravna osoba koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost.

Članak 29.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite određene čl. 20, 21, 23. Ove Odluke u II. i III. zoni osigurava pravna osoba koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost, dok je obveznik financiranja provedbe mjera sanacije u navedenim zonama vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, odnosno osoba koja obavlja zabranjenu djelatnost, osim ako se drugačije ne odredi Programom.

Članak 30.

Na sve mjere, prava i obveze u zonama sanitарne zaštite koje nisu određene ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitарne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13). Ova se odredba naročito odnosi na mikrozoniranje, postojeće građevine i postojeće djelatnosti u zoni zaštite i dr.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Unutar zona sanitарne zaštite izvorišta ne smiju se obavljati ni druge djelatnosti ili izvoditi radove, a koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, ukoliko bi se njima ugrožavala kakvoča vode za piće, zagadivao vodonosni sustav, pogoršavala kakvoča pokrovnoga sloja iznad vodonosnika ili smanjivala njegova izdašnost.

Ukoliko pravne i fizičke osobe postupe protivno odredbi stavka 1. ovog članka, dužne su odmah same, ili u roku i na način kako to odredi nadležno upravno tijelo, otkloniti posljedice te djelatnosti ili radova, a u protivnom će to učiniti treća osoba na njihov račun.

Članak 32.

Zone sanitарne zaštite utvrđene ovom Odlukom moraju se uvrstiti u prostorne planove područja na kojima se te zone prostiru.

Članak 33.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke provodi tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za vodno gospodarstvo.

Inspeksijski nadzor nad izvršenjem ove Odluke provode nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 34.

Na pravne ili fizičke osobe koje postupaju protivno odredbama ove Odluke primjenjuju se prekršajne odredbe Zakona o vodama.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaštitnim mjerama i zonama sanitарne zaštite izvorišta voda za piće („Službene novine Općine Karlovac“ br. 13/89).

Članak 36.

Ova Odluka objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“, dok se grafički prikazi ne objavljuju.

Izvornik odluke s grafičkim prikazima pohraniti će se u arhivi Grada Karlovca.

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Glasniku Grada Karlovca“

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/03

URBROJ: 2133/01-01/01-15-9

Karlovac, 28. travnja 2015. godine

PREDsjEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Damir Mandić, dipl.teol.,v.r.