



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vodosprema Švarča

Karlovac: Matoševa 16 - p.o

Karlovac: Precrpna stanica Darići

Karlovac: Mostanje 111 - šaht

Analitički broj:

2364/26

2365/26

2366/26

2367/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:30	08:40	09:00	07:40
Datum analize				10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.
Datum završetka				13.9.2026.	13.9.2026.	13.9.2026.	13.9.2026.
Uzorak				2364/26	2365/26	2366/26	2367/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.22	0.25	0.11	0.16
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.2	18	21	23.8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.48	0.48	0.32	0.25
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.2	7.2	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				20.4	20.6	21	20.4
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	379	392	383	402
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.87	0.6	0.53	0.48
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0.7	2.8	1.3	4.3
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	7	8.6	5.4	11.2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	25	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Vukmanić: Lemić Brdo bb - p.o.

Karlovac: Draganići 35 b - hidrant

Karlovac: Draganički Vrh 8 - šaht

Karlovac: Vodosprema Draganić

Analitički broj:

2368/26

2369/26

2370/26

2371/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:55	11:05	11:10	11:20
Datum analize				10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.
Datum završetka				13.9.2026.	13.9.2026.	13.9.2026.	13.9.2026.
Uzorak				2368/26	2369/26	2370/26	2371/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.3	0.2	0.22	0.1
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.7	18.3	17.8	21.8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.28	0.33	0.24	0.52
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.4	7.2	7.1	7.5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				20.5	20.4	20.2	21.6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	338	585	584	381
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.51	0.49	0.68	0.51
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6.8	1.6	1.4	1.1
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4.4	1	0.6	5.8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	2	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: I. Gojaka 4 - priprema u šahtu vrtića Švarča

Karlovac: M. Marulića 10f - hidrant

Karlovac: Vrazova 42 - priprema u šahtu

Karlovac: Radnička 11c - hidrant

Analitički broj:

2372/26

2373/26

2374/26

2375/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:25	10:30	13:10	15:20
Datum analize				10.9.2026.	10.9.2026.	11.9.2026.	11.9.2026.
Datum završetka				13.9.2026.	13.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.
Uzorak				2372/26	2373/26	2374/26	2375/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.19	0.17	0.17	0.19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.4	17.8	17.7	17.5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.37	0.38	0.62	0.96
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.2	7.1	7.1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				20.2	20.1	15.8	15.6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	375	378	378	375
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	5	3
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Ozalj: Ulica Zrinskih i Frankopana 4 - "Gavranović"
Krašić: Krašić 69b (Restoran Lenalux)
Pribić: Dol 42B - Obiteljski dom Nada

Analitički broj:
2376/26
2377/26
2378/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				10.9.2026.	10.9.2026.	10.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				13:15	14:10	13:45
Datum analize				11.9.2026.	11.9.2026.	11.9.2026.
Datum završetka				14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.
Uzorak				2376/26	2377/26	2378/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.34	0.14	0.11
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	24	23.5	23.3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1.04	0.37	0.45
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	6.9	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				11.6	19	12.5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	363	671	556
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	1.49	0.54	1.04
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6.2	11.5	2.6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2.2	15	0.8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK			
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	17	5	1
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	3	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Borlin: Levkušje 35a - p.o.

Karlovac: Vodosprema Vučjak

Karlovac: Mala Švarča 155 - p.o.

Karlovac: Zagrebačka bb - p.o.

Analitički broj:

2379/26

2380/26

2381/26

2382/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				11.9.2026.	11.9.2026.	11.9.2026.	11.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:50	11:45	09:40	09:05
Datum analize				11.9.2026.	11.9.2026.	11.9.2026.	11.9.2026.
Datum završetka				14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.
Uzorak				2379/26	2380/26	2381/26	2382/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	-	0.12	0.09	0.14
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		0.18	-	-	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	30	-	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	23.4	20.7	18.6	20.9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.42	0.31	0.27	0.79
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.5	7.2	7.5	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21.4	20.9	19.9	20.7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	355	378	381	384
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.72	0.77	0.87	0.77
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	10.2	1	0.6	1.4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	7.2	6.6	5.2	7.2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	2	5	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Požari 9 - šaht

Utinja Vrelo Vojnić: Precrpna stanica Vujići

Karlovac: Banija 129 - slavina

Jaškovo: Akademika Milana Heraka 11

Analitički broj:

2383/26

2384/26

2385/26

2386/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Tužba inspekciji

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				11.9.2026.	11.9.2026.	11.9.2026.	11.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:30	07:55	09:20	09:00
Datum analize				11.9.2026.	11.9.2026.	11.9.2026.	11.9.2026.
Datum završetka				14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.
Uzorak				2383/26	2384/26	2385/26	2386/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.13	0.15	0.05	0.17
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21.2	21.1	21.2	24.8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.42	0.26	0.29	0.27
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.1	7.7	7	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				20.9	20.4	20	13.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	379	212	391	423
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.68	0.67	0.77	0.84
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0.6	3.8	2.8	6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4.4	1.4	8	2.2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	-	-	-	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Belajske Poljice 105b - šaht
Karlovac: Banija 65 - šaht

Analitički broj:
2387/26
2388/26

Razlog uzorkovanja:
Pritužba potrošača
Tužba inspekciji

Datum uzorkovanja				11.9.2026.	11.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				13:40	14:10
Datum analize				11.9.2026.	11.9.2026.
Datum završetka				14.9.2026.	14.9.2026.
Uzorak				2387/26	2388/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.18	0.22
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21.3	20.5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.49	0.31
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.4	7.4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				20.3	19.7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	373	386
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.37	0.34
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0.5	2.2
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4.6	5
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

