

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Marmontova aleja 22a - priprema u šahtu

Analitički broj:
2389/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				12.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:45
Datum analize				12.9.2026.
Datum završetka				15.9.2026.
Uzorak				2389/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.31
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21.7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.29
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				20.5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	375
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.43
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0.7
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4.2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vatrogasna cesta 5 - p.o.

Karlovac: Vodosprema Strmac - lijeva

Vukmanić: Knez Gorica 32 - p.o.

Lasinja: Crna Draga 38 - hidrant

Analitički broj:

2391/26

2392/26

2393/26

2395/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:30	10:15	08:20	09:10
Datum analize				14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.
Datum završetka				17.9.2026.	17.9.2026.	17.9.2026.	17.9.2026.
Uzorak				2391/26	2392/26	2393/26	2395/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.06	0.22	0.28	-
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	-	0.06
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	-	-	50
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	22.2	19.3	17.8	14
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.29	0.45	0.29	0.23
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.3	7.5	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19.8	19.7	18.7	18.1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	397	377	338	357
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.75	0.72	0.66	0.63
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3.5	0.9	6.5	4.5
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	11	5.8	5.2	1.6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	36	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0	0	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Lasinja: Vodosprema Sv. Jana - desna

Lasinja: Trg hrvatskih branitelja 1 - šaht

Lasinja: Desno Sredičko 42a - H 4632

Karlovac: Luščić 41e - hidrant

Analitički broj:

2396/26

2397/26

2398/26

2399/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:00	09:15	09:25	10:00
Datum analize				14.9.2026.	14.9.2026.	14.9.2026.	15.9.2026.
Datum završetka				17.9.2026.	17.9.2026.	17.9.2026.	18.9.2026.
Uzorak				2396/26	2397/26	2398/26	2399/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	-	-	-	0.19
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		0.15	0.3	0.1	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	20	40	20	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17	16.7	20.9	17.8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.26	0.31	0.25	0.89
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.7	7.3	7.3	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				18.5	18.5	19.5	19.5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	319	358	359	377
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.68	0.65	0.72	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4.6	4.6	4.6	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2.2	2	2.4	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0	10	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	2	22	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Imbre Tkalca 2 - šaht

Analitički broj:

2400/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				14.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:30
Datum analize				15.9.2026.
Datum završetka				18.9.2026.
Uzorak				2400/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.21
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.55
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19.2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	397
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

