

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Utinja Vrelo Vojnić: Vodosprema Brdarevo Brdo

Utinja Vrelo Vojnić: Trg Ante Starčevića 3 - šaht

Kupljensko: Vodosprema Kupljensko

Krstinja: Vodosprema Krstinja

Analitički broj:

2402/26

2403/26

2405/26

2407/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				15.9.2026.	15.9.2026.	15.9.2026.	15.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:25	10:10	08:50	09:15
Datum analize				15.9.2026.	15.9.2026.	15.9.2026.	15.9.2026.
Datum završetka				18.9.2026.	18.9.2026.	18.9.2026.	18.9.2026.
Uzorak				2402/26	2403/26	2405/26	2407/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.16	0.19	0.18	0.23
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	14.1	16.1	15.2	14.3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.47	0.66	0.35	0.52
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.8	7.7	7.4	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19.2	18.7	18.1	17.9
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	211	211	354	413
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.38	0.38	0.37	0.4
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3.8	3.9	6.1	4.1
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2.8	2	1	10.6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	47	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	82	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	-	-	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Kladuša: Granični prijelaz Gejkovac - šaht

Borlin: Ljubljanska 19 - šaht

Karlovac: Vodosprema Vučjak

Karlovac: Marmontova aleja 22a - šaht

Analitički broj:

2408/26

2409/26

2410/26

2411/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				15.9.2026.	15.9.2026.	15.9.2026.	15.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:40	11:35	11:55	08:10
Datum analize				15.9.2026.	15.9.2026.	15.9.2026.	15.9.2026.
Datum završetka				18.9.2026.	18.9.2026.	18.9.2026.	18.9.2026.
Uzorak				2408/26	2409/26	2410/26	2411/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.13	-	0.07	0.2
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	0.05	-	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	30	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.9	21.5	19.5	21.5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.38	0.36	0.48	0.28
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.4	7.3	7.2	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				18.5	21	20.6	18.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	398	490	379	376
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.37	0.41	0.47	0.38
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	7	6.4	0.6	0.6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5.4	14.2	5.6	4.6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	9	8
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	4	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Riječka 87 - hidrant

Karlovac: Kvaternikova 1 - šaht

Analitički broj:

2412/26

2413/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				15.9.2026.	15.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				14:02	14:10
Datum analize				15.9.2026.	15.9.2026.
Datum završetka				18.9.2026.	18.9.2026.
Uzorak				2412/26	2413/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.22	0.18
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.9	17.8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1.27	0.51
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				21.2	21.5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	379	377
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	2
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Ozalj: Kurilovac 8 - Caffè bar Valentino

Jaškovo: Akademika Milana Heraka 11

Krašić: Vodocrpilište Krašić

Pribić: Pribić Crkveni 21 - Dom umirovljenika

Analitički broj:

2414/26

2415/26

2416/26

2417/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				15.9.2026.	15.9.2026.	15.9.2026.	15.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:00	09:00	12:00	12:35
Datum analize				16.9.2026.	16.9.2026.	16.9.2026.	16.9.2026.
Datum završetka				19.9.2026.	19.9.2026.	19.9.2026.	19.9.2026.
Uzorak				2414/26	2415/26	2416/26	2417/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.22	0.19	0.33	0.25
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	20.1	23.3	16.2	21.7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.85	0.29	0.21	0.24
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.6	7.4	7	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				9.2	9.3	9.7	9.6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	362	423	675	553
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.77	0.38	0.46	0.46
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6.3	6.2	11.4	2.9
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	1.4	4.2	15.8	1
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	1	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0	0	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

