



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	X i Y koordinate lokacije:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Haulikova 3 - slavina	426153,98; 5039521,48	2157/24	Redovan uzorak
Karlovac: Jamadolska bb - šaht	424079,84; 5038557,77	2158/24	Pritužba potrošača
Karlovac: Precrpna stanica Turanj	428011,45; 503653,74	2159/24	Pritužba potrošača
Karlovac: Petra Kružića 1 - p.o.	424757,15; 5039436,5	2160/24	Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.
Vrijeme uzorkovanja				08:15	09:00	10:30	10:00
Datum analize				23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.
Datum završetka				26.10.2024.	26.10.2024.	26.10.2024.	26.10.2024.
Uzorak				2157/24	2158/24	2159/24	2160/24
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,15	0,1	-	0,17
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	0,12	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	-	20	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,3	17,7	17,1	18,3
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,83	0,99	0,23	1,65
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,4	7,4	7,6	7,4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19,6	19,6	20	19,8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	416	414	432	415
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,33	0,39	0,39	0,44
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4,5	2,4	2,6	2,2
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	9,4	4,8	4	3,8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	40	20	0	120
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	9	4	2	20
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	1	0	1
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	27	4	33
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj odjela upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	X i Y koordinate lokacije:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Precrpna stanica Rečica	424029,47: 5039394,89	2161/24	Redovan uzorak
Borlin: Precrpna stanica Briedi	422785,51: 5044270,02	2162/24	Redovan uzorak
Karlovac: Baščinska cesta 33 - šaht	425532,1: 5037485,5	2163/24	Redovan uzorak
Karlovac: Miroslava Krlježe 9 - p.o.	425089,54: 5039222,48	2164/24	Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.
Vrijeme uzorkovanja				07:50	08:30	09:20	10:35
Datum analize				23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.
Datum završetka				26.10.2024.	26.10.2024.	26.10.2024.	26.10.2024.
Uzorak				2161/24	2162/24	2163/24	2164/24
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,26	-	0,1	0,11
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	0,14	-	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	30	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	15,1	13,5	18,2	18,6
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,78	0,41	1,19	1,9
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	1	0	0	1
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,7	7,7	7,4	7,4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19,1	19,1	19,5	19,7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	413	355	412	414
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,39	0,34	0,49	0,45
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	10,3	2,7	2,7	2,2
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5,6	3,6	3,6	4,2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	40	-	80	100
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	2	-	9	28
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	2	3
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	5	2
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj odjela upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Analičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	X i Y koordinate lokacije:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Vodosprema Strmac - stara	424100,54: 5039373,51	2165/24	Redovan uzorak
Karlovac: Vodosprema Švarča	424537,07: 5037598,36	2166/24	Redovan uzorak
Karlovac: Ilovac 29 - šaht	425356,39: 5042734,08	2167/24	Redovan uzorak
Karlovac: Gažanski trg 8 - šaht	426475,73: 5040080,95	2168/24	Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.
Vrijeme uzorkovanja				08:50	09:05	08:15	10:50
Datum analize				23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.	23.10.2024.
Datum završetka				26.10.2024.	26.10.2024.	26.10.2024.	26.10.2024.
Uzorak				2165/24	2166/24	2167/24	2168/24
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,12	0,15	0,14	-
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	-	0,19
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	-	-	30
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18,1	18,6	18,3	17,5
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1,19	0,73	1,03	1,08
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,4	7,4	7,4	7,6
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				19,2	19,2	19,1	19,3
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	413	411	414	413
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,38	0,45	0,5	0,39
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	2,3	2,3	3	4,4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4,2	4,4	6	9,8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	60	40	60	40
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	20	15	10	0
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	3	2	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj odjela upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	X i Y koordinate lokacije:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Primorska 50 - pripr. u šahtu	424489,45: 5039684,05	2169/24	Pritužba potrošača
Karlovac: Vladka Mačeka 15b - šaht	425325,49: 5039438,64	2170/24	Pritužba potrošača
Karlovac: V. Mačeka 6, pripr. u šahtu	425660,19: 5039630,32	2171/24	Pritužba potrošača
Karlovac: Gaje Petrovića 5 - p.o.	425842,58: 5040347,87	2172/24	Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				23.10.2024.	24.10.2024.	24.10.2024.	24.10.2024.
Vrijeme uzorkovanja				12:45	10:30	11:20	12:35
Datum analize				23.10.2024.	24.10.2024.	24.10.2024.	24.10.2024.
Datum završetka				26.10.2024.	27.10.2024.	27.10.2024.	27.10.2024.
Uzorak				2169/24	2170/24	2171/24	2172/24
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,16	0,16	0,16	0,15
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18,2	17,5	17,5	17,5
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1,42	1,65	1,4	2,28
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	1	0	1
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	60	70	70	120
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	25	20	20	20
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	6	1	24	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	12	0	30	6
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj odjela upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	X i Y koordinate lokacije:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Lasinja: Desni Štefanki 12a - H 4816	453258,58: 5041525,2	2173/24	Brzi operativni monitoring
Karlovac: Mihanovićeve bb (Supernova) - prič	425415,45: 5041148,35	2174/24	Pritužba potrošača
Karlovac: Baščinska cesta 33 - šaht	425532,1: 5037485,5	2175/24	Pritužba potrošača
Karlovac: Belaj 39 - p.o.	425649,89: 5031905,96	2176/24	Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				24.10.2024.	24.10.2024.	24.10.2024.	25.10.2024.
Vrijeme uzorkovanja				09:00	15:00	16:05	08:05
Datum analize				24.10.2024.	25.10.2024.	25.10.2024.	25.10.2024.
Datum završetka				27.10.2024.	28.10.2024.	28.10.2024.	28.10.2024.
Uzorak				2173/24	2174/24	2175/24	2176/24
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	-	0,14	0,15	0,19
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		0,35	-	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16	17,7	18,3	17,1
Mutnoća	*NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,45	0,7	1,19	0,4
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	-	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,2	7,4	7,4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				18,4	18,3	18,5	19,7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	360	412	416	422
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	-	0,34	0,66	0,46
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	3	2,2	2,4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	7	7,8	5,4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	<0,05	<0,05	<0,05
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	-	70	-	10
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	0	-	4
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	-	0	7	33
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	-	2	2	44
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	-	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	-	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	-	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj odjela upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	X i Y koordinate lokacije:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Hmetić bb - komora	424228,43: 5041686,33	2177/24	Redovan uzorak
Karlovac: Primorska 37e - slavina	424493,93: 5039667,58	2178/24	Pritužba potrošača
Karlovac: Vodosprema Vučjak	421966,25: 5040481,76	2179/24	Redovan uzorak
Utinja Vrelo Vojnić: Trg Ante Starčevića 3 - šez 437154: 5020905		2180/24	Brzi operativni monitoring

Datum uzorkovanja				25.10.2024.	25.10.2024.	25.10.2024.	25.10.2024.
Vrijeme uzorkovanja				09:00	09:25	10:30	09:30
Datum analize				25.10.2024.	25.10.2024.	25.10.2024.	25.10.2024.
Datum završetka				28.10.2024.	28.10.2024.	28.10.2024.	28.10.2024.
Uzorak				2177/24	2178/24	2179/24	2180/24
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,13	0,17	0,11	0,14
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,7	17,9	18,8	16,9
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	3,95	2,43	1,11	0,38
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	-
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,2	7,3	7,7
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				19,2	19,4	18,7	16,6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	419	419	413	212
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,48	0,41	0,71	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	2,4	2,2	2,2	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	6,4	5,2	5,2	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	24	38	1	-
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	16	3	6	-
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	-
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	-
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj odjela upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	X i Y koordinate lokacije:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Dubrovačka 6 - šaht	425227,89: 5040212,65	2181/24	Pritužba potrošača
Karlovac: B. Kašića 15 - komora	425779,63: 5038715,82	2182/24	Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				25.10.2024.	25.10.2024.
Vrijeme uzorkovanja				12:10	13:15
Datum analize				25.10.2024.	25.10.2024.
Datum završetka				28.10.2024.	28.10.2024.
Uzorak				2181/24	2182/24
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,14	0,18
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,7	17,5
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,69	0,32
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	19	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj odjela upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.

