



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vodocrpilište Gaza 1
Karlovac: Vodocrpilište Gaza 3
Karlovac: Vodocrpilište Mekušje
Karlovac: Vodocrpilište Švarča

Analitički broj:

2454/25
2455/25
2456/25
2457/25

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Vrijeme uzorkovanja				07:45	08:10	08:40	09:00
Datum analize				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Datum završetka				31.10.2025.	31.10.2025.	31.10.2025.	31.10.2025.
Uzorak				2454/25	2455/25	2456/25	2457/25
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,47	0,31	0,4	0,34
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17	17,4	16,4	15,5
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,38	0,14	0,36	0,22
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,3	7,3	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				18,9	18,4	18,2	19
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	355	398	408	412
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,68	0,62	0,58	0,51
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0,4	1,5	1,8	6,1
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4,8	5,4	5,2	13,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0	2	37
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Borlin: Vodocrpilište Borlin zdenac 1
Borlin: Vodocrpilište Borlin zdenac 2
Vukmanić: Vodocrpilište Vukmanić
Karlovac: Tomičeva 19 - hidrant

Analitički broj:

2458/25
2459/25
2460/25
2461/25

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Vrijeme uzorkovanja				10:20	10:10	09:30	11:20
Datum analize				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Datum završetka				31.10.2025.	31.10.2025.	31.10.2025.	31.10.2025.
Uzorak				2458/25	2459/25	2460/25	2461/25
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,26	0,27	0,3	0,25
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	13,3	12,4	12,8	16,5
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,32	0,59	0,32	0,67
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,4	7,5	7,5	7,1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				16,8	17	17,4	18
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	475	388	339	392
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,55	0,39	0,69	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6,8	10,4	8	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	12	4,2	4	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	8	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Skadarska 29 - hidrant
 Krstinja: Vodosprema Krstinja
 Kupljensko: Vodosprema Kupljensko
 Utinja Vrelo Vojnić: Podsedlo 15

Analitički broj:

2462/25
 2463/25
 2464/25
 2465/25

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača
 Redovan uzorak
 Redovan uzorak
 Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Vrijeme uzorkovanja				11:50	08:55	08:25	10:25
Datum analize				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Datum završetka				28.10.2025.	31.10.2025.	31.10.2025.	31.10.2025.
Uzorak				2462/25	2463/25	2464/25	2465/25
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,25	0,21	0,19	0,12
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16,5	12	13,4	15,2
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,43	0,77	0,73	0,29
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7,3	7,6	7,7
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				16,9	17,3	17,1	17,1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	392	396	359	213
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	-	1,26	0,49	0,51
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	4,8	6,1	4,1
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	10,2	3	2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	-	18	2	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	-	26	1	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	-	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	-	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	-	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Kladuša: Granični prijelaz Gejkovac - šaht
Karlovac: Precrpna stanica Banski Moravci
Karlovac: Donje Stative 53a - p.o.
Borlin: D. Priselci 48 - p.o.

Analitički broj:

2466/25
2467/25
2468/25
2469/25

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Vrijeme uzorkovanja				09:30	10:45	12:05	11:45
Datum analize				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Datum završetka				31.10.2025.	31.10.2025.	31.10.2025.	31.10.2025.
Uzorak				2466/25	2467/25	2468/25	2469/25
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,13	0,16	0,12	-
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	-	0,18
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	14,3	15,4	14,1	13,4
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,34	0,48	0,36	0,66
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,5	7,3	7,3	7,5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				16,6	16,7	16,6	15,7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	400	407	349	357
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,58	0,56	0,64	0,44
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	7,1	4,2	1,2	10,2
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2,6	10	4,8	6,8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	1	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	0	0	2
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Kladuša: Precrpna stanica Mracelj

Borlin: Precrpna stanica Bridići

Analitički broj:

2470/25

2471/25

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Sanacija cjevovoda

Datum uzorkovanja				28.10.2025.	28.10.2025.
Vrijeme uzorkovanja				09:15	11:00
Datum analize				28.10.2025.	28.10.2025.
Datum završetka				31.10.2025.	31.10.2025.
Uzorak				2470/25	2471/25
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,17	-
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	0,28
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	15,4	13
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,17	0,62
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,5	7,5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				15,9	15,8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	400	356
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,42	0,49
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	7,3	10,5
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	3	7,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Jaškovo: Vodosprema Hrašće

Jaškovo: Grdun 6 - hidrant

Ozalj: Vodosprema Ozalj

Ozalj: Vodosprema Pristava

Analitički broj:

2472/25

2473/25

2474/25

2475/25

Razlog uzorkovanja:

Brzi operativni monitoring

Brzi operativni monitoring

Brzi operativni monitoring

Brzi operativni monitoring

Datum uzorkovanja				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Vrijeme uzorkovanja				08:15	08:35	07:45	09:10
Datum analize				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Datum završetka				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Uzorak				2472/25	2473/25	2474/25	2475/25
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,31	0,25	0,31	0,3
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	13,9	8,7	12,4	15,3
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,63	2,25	1,11	1,16
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,6	7,8	7,8	7,9
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				14,1	9,5	11,5	14
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	452	502	388	469

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Krašić: Krašić 69b - hidrant
Krašić: Krašić 136b - hidrant
Pribić: Pribić Crkveni, NH kod k.br. 19
Pribić: Vodosprema Okrug

Analitički broj:

2476/25
2477/25
2478/25
2479/25

Razlog uzorkovanja:

Brzi operativni monitoring
Brzi operativni monitoring
Brzi operativni monitoring
Brzi operativni monitoring

Datum uzorkovanja				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Vrijeme uzorkovanja				09:50	10:05	10:30	10:55
Datum analize				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Datum završetka				28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.	28.10.2025.
Uzorak				2476/25	2477/25	2478/25	2479/25
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,39	0,47	0,4	0,37
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16	15,7	16,1	13,7
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,61	0,16	0,78	0,43
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,4	7,3	7,6	7,6
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				15,9	15,8	16,4	14,5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	746	719	616	729

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.

