



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vodosprema Vučjak

Karlovac: Gažanski trg 8 - šaht

Karlovac: M. Držića 4 - šaht

Karlovac: Gradac 40 - šaht

Analitički broj:

1962/26

1963/26

1964/26

1965/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:30	10:30	08:10	08:40
Datum analize				29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.
Datum završetka				1.8.2026.	1.8.2026.	1.8.2026.	1.8.2026.
Uzorak				1962/26	1963/26	1964/26	1965/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.19	0.24	0.15	0.22
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.8	19.6	17.9	21.2
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.53	0.37	0.21	0.57
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.3	7.4	7.4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				23.4	21.3	21	20.6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	385	403	400	397
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.63	0.54	0.49	0.67
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0.8	4.5	4.4	3.5
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	6	10.2	9.8	10.2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	11	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	7	3	3	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	4	5	7	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Domobranska 1 - šaht

Karlovac: Precrpna stanica Logorište

Karlovac: Precrpna stanica Rečica

Ozalj: Vodosprema Balići

Analitički broj:

1966/26

1967/26

1968/26

1970/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:25	07:40	09:00	08:15
Datum analize				29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.
Datum završetka				1.8.2026.	1.8.2026.	1.8.2026.	1.8.2026.
Uzorak				1966/26	1967/26	1968/26	1970/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.18	0.22	0.24	0.25
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21.3	20.2	20.2	17.2
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.47	0.23	0.36	3
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.4	7.6	7.6	7.5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				20.8	20.7	20.9	16
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	406	380	395	365
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.53	0.59	0.55	0.49
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	5	1.1	3.3	6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	12	3.6	8.8	2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0	0	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	-	-	-	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Jaškovo: Grdun 6 - hidrant

Krašić: Vodosprema Brezarić

Pribić: Pribić Crkveni, NH kod k.br. 19

Karlovac: Ive Senjanina 19 - hidrant

Analitički broj:

1971/26

1972/26

1973/26

1974/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:05	09:00	09:35	08:50
Datum analize				29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.	30.7.2026.
Datum završetka				1.8.2026.	1.8.2026.	1.8.2026.	2.8.2026.
Uzorak				1971/26	1972/26	1973/26	1974/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.14	0.24	0.19	0.19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.1	15.3	16.9	11.3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.38	0.14	0.14	0.62
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.2	7.2	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				20.3	16.3	18.2	23.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	429	660	566	379
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.55	0.65	0.58	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6.4	12	2.8	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2.8	0.84	0.45	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	1	3
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	6	0	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0	-	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Miroslava Krleže 9 - p.o.

Karlovac: M. Krleže 4e - hidrant

Karlovac: M. Marulića 5b - hidrant

Karlovac: Riječka 70 c - hidrant

Analitički broj:

1975/26

1976/26

1977/26

1978/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.	29.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:20	11:30	12:35	14:25
Datum analize				30.7.2026.	30.7.2026.	30.7.2026.	30.7.2026.
Datum završetka				2.8.2026.	2.8.2026.	2.8.2026.	2.8.2026.
Uzorak				1975/26	1976/26	1977/26	1978/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.23	0.21	0.22	0.19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.8	17.5	17.2	17.8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.52	0.46	0.54	0.4
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.3	7.3	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				23.9	23.7	23.9	23.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	380	379	380	380
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	13	25	4	2
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	46	39	0	8
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.

