



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Ozalj: Vodosprema Boševac

Jaškovo: Vodosprema Hrašće

Krašić: Krašić 136b - hidrant

Pribić: Strmac Pribićki 20 - caffe bar No1

Analitički broj:

1997/26

1998/26

1999/26

2000/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:35	09:05	07:45	08:05
Datum analize				3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.
Datum završetka				6.8.2026.	6.8.2026.	6.8.2026.	6.8.2026.
Uzorak				1997/26	1998/26	1999/26	2000/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.26	0.25	0.16	0.09
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.6	17.1	15.2	16.7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1.22	0.29	0.13	0.2
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.4	7.2	7.1	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19.3	19	18.6	19.4
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	367	429	661	560
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.46	0.38	0.65	0.6
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6.1	6.3	12	2.5
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	1.8	3.4	12.2	1
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	6
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	2
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0	0	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Lasinja: Vodosprema Sv. Jana - desna

Lasinja: Crna Draga 38 - hidrant

Lasinja: Desno Sredičko 42a - H 4632

Vukmanić: Skakavac 11b - p.o.

Analitički broj:

2001/26

2002/26

2003/26

2004/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:55	09:05	09:15	08:20
Datum analize				3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.
Datum završetka				6.8.2026.	6.8.2026.	6.8.2026.	6.8.2026.
Uzorak				2001/26	2002/26	2003/26	2004/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	-	-	-	0.26
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		0.15	0.24	0.22	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	20	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16.3	15.9	21.6	23.8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.34	0.27	0.58	0.52
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.2	7.2	7.6
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				21.6	21.7	22.6	23.1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	359	358	360	339
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.52	0.45	0.43	0.43
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4.5	4.6	5.2	7
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2.4	3	3.8	5.8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	2	7
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	9
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Donje Stative 53a - p.o.

Karlovac: Imbre Tkalcica 2 - šaht

Karlovac: Donje Mekušje bb - p.o.

Karlovac: Vodosprema Strmac - desna

Analitički broj:

2005/26

2006/26

2007/26

2008/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:25	07:25	09:50	11:55
Datum analize				3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.
Datum završetka				6.8.2026.	6.8.2026.	6.8.2026.	6.8.2026.
Uzorak				2005/26	2006/26	2007/26	2008/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.27	0.25	0.17	0.26
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.9	18.9	22.6	17.6
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1.17	0.24	1.3	0.33
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.3	7.3	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				22.3	22	22.2	21
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	380	400	395	378
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.48	0.6	0.47	0.49
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0.9	4.3	3.3	0.8
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5.6	11.8	9.8	5.4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	-	18
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	3	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Ilovac 29 - šaht

Karlovac: Donja Švarča 79 - hidrant

Karlovac: Bašćinska cesta 33 - šaht

Karlovac: Domjanićeva 15 - hidrant

Analitički broj:

2009/26

2010/26

2011/26

2012/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:00	09:05	09:20	10:40
Datum analize				3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.
Datum završetka				6.8.2026.	6.8.2026.	6.8.2026.	6.8.2026.
Uzorak				2009/26	2010/26	2011/26	2012/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.24	0.19	0.15	0.18
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.6	19	17	17.5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.91	0.63	0.29	1.09
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.2	7.2	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				22.4	23.5	23.2	22.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	386	379	380	379
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.57	-	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	-	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1.6	-	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	8.6	-	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	2	2
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	1	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Petra Kružića 1 - p.o.

Karlovac: Logorište 28c - hidrant

Karlovac: Miroslava Krleže 9 - p.o.

Analitički broj:

2013/26

2014/26

2015/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				3.8.2026.	3.8.2026.	3.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:30	13:05	14:40
Datum analize				4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.
Datum završetka				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Uzorak				2013/26	2014/26	2015/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.16	0.15	0.16
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18.1	18.5	18.7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.29	0.67	3.4
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	3
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.2	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				24.3	24.8	24.2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	0	379	380
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK			
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	11	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	22	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Krstinja: Vodosprema Krstinja

Kupljensko: Vodosprema Kupljensko

Utinja Vrelo Vojnić: Podsedlo 15

Kladuša: Granični prijelaz Gejkovac - šaht

Analitički broj:

2016/26

2017/26

2018/26

2019/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:05	08:45	10:20	09:25
Datum analize				4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.
Datum završetka				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Uzorak				2016/26	2017/26	2018/26	2019/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.23	0.26	0.18	0.19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	12.2	15.4	23.2	17.7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.38	0.35	0.31	0.18
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.5	7.7	7.6
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				21	20.3	21.9	21.4
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	405	353	213	396
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.52	0.47	0.94	0.47
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3	5.8	3.7	6.9
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	8	0.8	1	3.4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	1	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	3	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0	0	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Precrpna stanica Banski Moravci

Karlovac: Vodosprema Vučjak

Borlin: Brodarci 2e - komora

Karlovac: Kupka 8 - priprema u šahtu

Analitički broj:

2020/26

2021/26

2022/26

2023/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:50	11:50	08:00	11:25
Datum analize				4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.
Datum završetka				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Uzorak				2020/26	2021/26	2022/26	2023/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.14	0.13	-	0.24
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	0.24	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	-	20	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21.4	19.8	13.6	21.2
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.24	0.49	0.2	0.41
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.5	7.3	7.5	7.4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				22.4	24.2	21.3	22.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	396	381	355	381
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.48	0.55	0.52	0.52
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3.3	0.5	10.2	0.5
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	10	4.4	6.2	4.2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Rakovac 4 - p.o.

Karlovac: Bašćinska cesta 18m - hidrant

Karlovac: Riječka 13b - hidrant

Karlovac: Zagrad 23d - priprema u šahtu

Analitički broj:

2024/26

2025/26

2026/26

2027/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:00	09:00	10:05	12:15
Datum analize				4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.
Datum završetka				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Uzorak				2024/26	2025/26	2026/26	2027/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.25	0.27	0.3	0.21
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.6	18.7	18.3	19.1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.27	1.33	1.22	1.07
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.4	7.3	7.3	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				22.3	21.6	23.6	23.2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	398	382	383	384
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.46	-	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	-	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	2.6	-	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	8	-	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vrazova 40a - priprema u šahtu

Karlovac: Trg Petra Svačića 4c - p.o.

Karlovac: Zagrad 23d - priprema u šahtu

Analitički broj:

2028/26

2029/26

2030/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				4.8.2026.	4.8.2026.	4.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:50	13:05	14:15
Datum analize				5.8.2026.	5.8.2026.	5.8.2026.
Datum završetka				8.8.2026.	8.8.2026.	8.8.2026.
Uzorak				2028/26	2029/26	2030/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.15	0.15	0.19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18.5	19	18.9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1.07	0.71	0.54
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.1	7.1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				16.1	16.3	16.1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	385	388	384
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK			
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	47	3	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	76	2	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.

