

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Vodosprema Draganić
Karlovac: Dubrovačka 6 - šaht
Karlovac: V. Mačeka 6, pripr. u šahtu
Borlin: Vodosprema Borlin

Analitički broj:
2043/26
2044/26
2045/26
2046/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:40	09:30	07:20	09:20
Datum analize				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Datum završetka				10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.
Uzorak				2043/26	2044/26	2045/26	2046/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.17	0.19	0.16	-
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	-	0.23
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21.2	18.8	19.9	16.9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.51	0.64	0.38	0.18
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.6	7.3	7.3	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				23.2	22.4	22.9	20.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	384	385	386	493
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.4	0.43	0.43	0.37
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1.6	1.4	1	5.3
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	6	6.4	4.4	14
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	8	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	19	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	4	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Borlin: D. Priselci 48 - p.o.

Utinja Vrelo Vojnić: Precrpna stanica Vujići

Karlovac: Javna slavina Foginovo - Tuš

Karlovac: Andrije Štampara 1a - p.o.

Analitički broj:

2047/26

2048/26

2049/26

2050/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:00	08:05	07:35	11:25
Datum analize				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Datum završetka				10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.
Uzorak				2047/26	2048/26	2049/26	2050/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	-	0.14	0.22	0.18
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		0.23	-	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	22.6	20.2	21.5	17
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.4	0.26	0.18	0.28
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.7	7.8	7.4	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				23	22.6	23.3	23
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	358	213	403	383
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.29	0.28	0.44	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	8.9	3.4	3.2	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5.6	1	8	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Kupska 1a - hidrant

Karlovac: Riječka 87 - hidrant

Ozalj: Vodosprema Ozalj

Jaškovo: Vodosprema Vuksani

Analitički broj:

2051/26

2052/26

2053/26

2054/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Brzi operativni monitoring

Brzi operativni monitoring

Datum uzorkovanja				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				13:20	14:10	08:25	11:00
Datum analize				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Datum završetka				10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.
Uzorak				2051/26	2052/26	2053/26	2054/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.15	0.1	0.3	0.28
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18	17.6	15.9	16.1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.91	0.66	0.76	0.44
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.1	7.3	7
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				15.6	15.9	15.9	16.1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	375	380	469	540
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	-	-
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	-	-
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	-	-
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	-	-
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Radatovići: Vodosprema Kuljaji

Krašić: Krašić 69b - hidrant

Pribić: Pribić 1b - hidrant

Analitički broj:

2055/26

2056/26

2057/26

Razlog uzorkovanja:

Brzi operativni monitoring

Brzi operativni monitoring

Brzi operativni monitoring

Datum uzorkovanja				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:35	11:20	11:30
Datum analize				7.8.2026.	7.8.2026.	7.8.2026.
Datum završetka				10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.
Uzorak				2055/26	2056/26	2057/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.29	0.31	0.19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	15.9	17.1	17.7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.69	0.29	0.19
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	6.9	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				15.9	17.1	17.7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	447	859	625

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.