

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Hrvatske bratske zajednice 15b - šaht
Karlovac: Hrv. br. zajednice 9b - šaht

Analitički broj:
2348/26
2349/26

Razlog uzorkovanja:
Pritužba potrošača
Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				8.9.2026.	8.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:30	13:15
Datum analize				9.9.2026.	9.9.2026.
Datum završetka				12.9.2026.	12.9.2026.
Uzorak				2348/26	2349/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.19	0.18
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.6	17.5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.5	0.55
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19.4	19.2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	388	391
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	3
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Vodosprema Strmac - stara
Karlovac: Rečička 55 - šaht
Karlovac: Rečica 33a - p.o.
Karlovac: Smičiklasova bb - komora

Analitički broj:
2350/26
2351/26
2352/26
2353/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:35	09:25	09:00	08:15
Datum analize				9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.
Datum završetka				12.9.2026.	12.9.2026.	12.9.2026.	12.9.2026.
Uzorak				2350/26	2351/26	2352/26	2353/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.17	0.24	0.16	0.34
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.2	23.1	20	15.6
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.38	0.52	0.5	0.57
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.3	7.3	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				21.4	23	21.7	20.2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	375	393	387	407
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.36	0.27	0.27	0.31
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0.4	2.9	2.3	5.6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	6.4	10.2	9.4	13
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	36	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0	0	3
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	20	6
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: V. Mačeka 6, pripr. u šahtu
Karlovac: Andrije Štampara 1a - p.o.
Karlovac: M. Držića 4 - šaht
Karlovac: Petra Kružića 1 - p.o.

Analitički broj:
2354/26
2355/26
2356/26
2357/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:20	08:00	07:45	07:40
Datum analize				9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.
Datum završetka				12.9.2026.	12.9.2026.	12.9.2026.	12.9.2026.
Uzorak				2354/26	2355/26	2356/26	2357/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.16	0.26	0.21	0.16
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	20.5	19.2	19	19.6
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.36	0.56	0.53	0.46
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.3	7.3	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				20.3	20.1	20.5	19.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	379	377	390	378
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.48	0.3	0.44	0.56
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0.7	0.4	2.6	0.4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5.6	5.2	8.6	5.4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	-	30
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	2	10	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Pribić: Pribić Crkveni 21 - Dom umirovljenika
Krašić: Krašić 101 - Caffe bar Frenky
Karlovac: Prilaz Večeslava Holjevca 4 a - hidrant
Karlovac: Vladimira Nazora 5 - p.o.

Analitički broj:
2358/26
2359/26
2360/26
2361/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:00	08:45	09:25	10:30
Datum analize				9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.	9.9.2026.
Datum završetka				12.9.2026.	12.9.2026.	12.9.2026.	12.9.2026.
Uzorak				2358/26	2359/26	2360/26	2361/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.31	0.3	0.19	0.18
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	20.3	23.4	17.6	17.8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.22	0.41	1.74	0.36
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	6.9	7.2	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				16.9	19.2	22.4	21.5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	556	676	379	391
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.66	0.49	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	2.2	11.3	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	1.4	15.6	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	2
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Mokrice 32 - hidrant

Karlovac: Luščić 8 - hidrant

Analitički broj:

2362/26

2363/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				9.9.2026.	9.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:30	14:30
Datum analize				10.9.2026.	10.9.2026.
Datum završetka				13.9.2026.	13.9.2026.
Uzorak				2362/26	2363/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.19	0.18
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.8	17.7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.41	0.59
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.1	7.1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19.1	18.9
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	377	392
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

