



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vodosprema Švarča

Karlovac: Precrpna stanica Logorište

Karlovac: Precrpna stanica Goljaki

Karlovac: Nemčićeva 11 - p.o.

Analitički broj:

1782/26

1783/26

1784/26

1785/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				9.7.2026.	9.7.2026.	9.7.2026.	9.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:50	08:40	09:40	09:10
Datum analize				9.7.2026.	9.7.2026.	9.7.2026.	9.7.2026.
Datum završetka				12.7.2026.	12.7.2026.	12.7.2026.	12.7.2026.
Uzorak				1782/26	1783/26	1784/26	1785/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.17	0.11	0.06	0.17
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.2	19.6	20.3	22.2
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.2	0.17	0.12	0.22
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.4	7.2	7.1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				20.9	20.9	21.1	20.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	393	393	400	394
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.42	0.38	0.47	0.46
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1	1	2	1
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4.4	5.2	6.8	3.8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	35	7	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	0	0	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.

u.z.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Vukmanić: Vukmanić 87 - p.o.

Karlovac: Skopska 17 - hidrant

Karlovac: Hebrangova 10 - hidrant

Karlovac: Matoševa 16 - p.o

Analitički broj:

1786/26

1787/26

1788/26

1789/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				9.7.2026.	9.7.2026.	9.7.2026.	9.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:05	10:10	12:15	12:50
Datum analize				9.7.2026.	9.7.2026.	9.7.2026.	9.7.2026.
Datum završetka				12.7.2026.	12.7.2026.	12.7.2026.	12.7.2026.
Uzorak				1786/26	1787/26	1788/26	1789/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.3	0.21	0.19	0.18
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16.5	17.5	17.1	17
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.13	0.58	0.5	0.53
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.2	7.3	7.4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				20.1	23.7	21.7	21.9
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	341	392	390	393
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.38	-	-	0.47
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	-	-	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	7	-	-	1
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5	-	-	4.2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	-	-	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	3	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	3	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing

u.z.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: I. Grahe 77 - hidrant

Analitički broj:

1790/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				9.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				13:45
Datum analize				9.7.2026.
Datum završetka				12.7.2026.
Uzorak				1790/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.15
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1.1
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				22.2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	393
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	21
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	17
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vodosprema Draganić

Karlovac: Zagrebačka bb - p.o.

Borlin: Vodosprema Borlin

Borlin: D. Priselci 48 - p.o.

Analitički broj:

1791/26

1792/26

1793/26

1794/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				10.7.2026.	10.7.2026.	10.7.2026.	10.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:35	08:20	09:20	08:50
Datum analize				10.7.2026.	10.7.2026.	10.7.2026.	10.7.2026.
Datum završetka				13.7.2026.	13.7.2026.	13.7.2026.	13.7.2026.
Uzorak				1791/26	1792/26	1793/26	1794/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.1	0.16	-	-
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	0.19	0.16
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.9	19.3	15	21.2
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.26	0.24	0.41	0.4
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.7	7.5	7.2	7.7
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21.5	21.2	21.6	21.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	395	396	551	361
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.43	0.4	0.49	0.32
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1.8	1.7	5.2	10.2
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4.6	4.2	14.2	5.8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	14	10	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	1
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. Ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Utinja Vrelo Vojnić: Precrpa stanica Vujići

Ozalj: Vodosprema Pristava

Jaškovo: Vodosprema Hrašće

Krašić: Krašić 87 - mesnica Medven

Analitički broj:

1795/26

1796/26

1797/26

1798/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				10.7.2026.	10.7.2026.	10.7.2026.	10.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:50	10:15	10:35	08:35
Datum analize				10.7.2026.	10.7.2026.	10.7.2026.	10.7.2026.
Datum završetka				13.7.2026.	13.7.2026.	13.7.2026.	13.7.2026.
Uzorak				1795/26	1796/26	1797/26	1798/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.12	0.29	0.27	0.29
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.7	13.1	16.1	20.1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.21	0.89	0.19	0.18
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.9	7.6	7.4	7.1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21.4	20.5	19	17.8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	215	370	430	653
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.26	0.46	0.4	0.43
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3.9	6.1	6.1	12.4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	0.6	1.4	1.2	7.6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	-	0	0	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.

u.z.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Pribić: Pribić Crkveni, NH kod k.br. 19

Analitički broj:
1799/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				10.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:55
Datum analize				10.7.2026.
Datum završetka				13.7.2026.
Uzorak				1799/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.22
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16.1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.42
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				19
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	572
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.53
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	2.3
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	0.8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	5
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.

u.z. 

