

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: M. Držića 5 - hidrant

Karlovac: Vodosprema Strmac - desna

Karlovac: Kupska 8 - priprema u šahtu

Karlovac: Imbre Tkalcica 2 - šaht

Analitički broj:

2290/26

2291/26

2292/26

2293/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				1.9.2026.	2.9.2026.	2.9.2026.	2.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				14:30	08:30	08:40	07:30
Datum analize				2.9.2026.	2.9.2026.	2.9.2026.	2.9.2026.
Datum završetka				4.9.2026.	5.9.2026.	5.9.2026.	5.9.2026.
Uzorak				2290/26	2291/26	2292/26	2293/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,16	0,18	0,09	0,24
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,7	18,8	22,4	20,7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,64	0,36	0,48	0,99
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7,2	7,3	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				20,8	22,1	22,1	21,9
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	395	375	380	384
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM: P-IV-9a:1990	5	-	0,46	0,44	0,38
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	0,5	0,6	1,2
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	4,6	4,2	4,2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	25	4	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	1	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Ilovac 29 - šaht

Karlovac: Donje Mekušje bb - p.o.

Karlovac: Turanj 20 - šaht

Karlovac: Riječka 87 - hidrant

Analitički broj:

2294/26

2295/26

2296/26

2297/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				2.9.2026.	2.9.2026.	2.9.2026.	2.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:50	09:35	09:45	10:40
Datum analize				2.9.2026.	2.9.2026.	2.9.2026.	2.9.2026.
Datum završetka				5.9.2026.	5.9.2026.	5.9.2026.	5.9.2026.
Uzorak				2294/26	2295/26	2296/26	2297/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,13	0,1	0,15	0,19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	22,7	23,3	17,7	17,4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,28	0,53	2,67	0,81
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,2	7	7
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,8	21,7	22,5	21,8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	397	395	382	379
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,39	0,45	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3,4	3	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	9,8	9,4	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	2	0	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Rakovac 4 - hidrant

Karlovac: M. Krleža 21 - hidrant

Karlovac: Vodocrpilište Mekušje

Karlovac: Vodocrpilište Švarča

Analitički broj:

2298/26

2299/26

2300/26

2301/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				2.9.2026.	2.9.2026.	3.9.2026.	3.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				14:50	13:20	10:10	10:00
Datum analize				3.9.2026.	3.9.2026.	3.9.2026.	3.9.2026.
Datum završetka				6.9.2026.	6.9.2026.	6.9.2026.	6.9.2026.
Uzorak				2298/26	2299/26	2300/26	2301/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,15	0,21	0,31	0,31
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,4	17,7	17,1	15,3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,37	0,63	0,26	0,3
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,2	7,2	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				19	19,7	20,9	20,6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	402	381	391	406
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	-	-	0,4	0,39
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	-	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	-	1,3	5,7
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	-	4,4	16,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	-	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	3	1	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Vodosprema Švarča
Karlovac: Precrpna stanica Logorište
Karlovac: Ladvenjak 78 - šaht
Karlovac: Precrpna stanica Goljaki

Analitički broj:
2302/26
2303/26
2304/26
2305/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				3.9.2026.	3.9.2026.	3.9.2026.	3.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:55	08:05	08:20	09:45
Datum analize				3.9.2026.	3.9.2026.	3.9.2026.	3.9.2026.
Datum završetka				6.9.2026.	6.9.2026.	6.9.2026.	6.9.2026.
Uzorak				2302/26	2303/26	2304/26	2305/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,2	0,21	0,21	0,21
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18,9	21,4	22,1	21,1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,73	0,38	0,27	0,35
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,5	7,3	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				20,5	20,6	20,6	20,2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	379	379	390	385
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,54	0,5	0,25	0,24
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1,1	0,6	1,3	1,4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4,2	5,2	4	5,8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	31	8	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Vukmanić: Vukmanić 87 - p.o.

Karlovac: Vodocrpilište Gaza 1

Karlovac: Vodocrpilište Gaza 3

Karlovac: Vodosprema Draganić

Analitički broj:

2306/26

2307/26

2308/26

2309/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				3.9.2026.	3.9.2026.	3.9.2026.	4.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:45	10:30	10:20	08:35
Datum analize				3.9.2026.	3.9.2026.	3.9.2026.	4.9.2026.
Datum završetka				6.9.2026.	6.9.2026.	6.9.2026.	7.9.2026.
Uzorak				2306/26	2307/26	2308/26	2309/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,27	0,42	0,43	0,05
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,2	18,7	19,1	22,4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,28	0,31	0,26	0,49
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,2	7,2	7,5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19,6	21,6	21,5	22,8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	335	367	385	382
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,33	0,07	0,41	0,29
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6,6	0,1	0,9	1,2
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4,6	3	5,6	6,2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Dubrovačka 6 - šaht

Karlovac: I. Gojaka 2 - priprema u šahtu

Borlin: Vodosprema Borlin

Borlin: D. Priselci 48 - p.o.

Analitički broj:

2310/26

2311/26

2312/26

2313/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				4.9.2026.	4.9.2026.	4.9.2026.	4.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:20	09:45	11:40	08:50
Datum analize				4.9.2026.	4.9.2026.	4.9.2026.	4.9.2026.
Datum završetka				7.9.2026.	7.9.2026.	7.9.2026.	7.9.2026.
Uzorak				2310/26	2311/26	2312/26	2313/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,21	0,2	-	-
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	0,24	0,22
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	-	40	30
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19,8	22,2	14	21,4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,58	1,53	0,39	0,29
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,2	7,2	7,5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				22	21,9	19,4	22
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	383	380	475	356
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,26	0,21	0,25	0,24
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1,4	0,5	6,2	10,3
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	7,6	6,6	14	6,4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	15	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	8	0	1
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Utinja Vrelo Vojnić: Precrpna stanica Vujići

Krašić: Krašić 4D - Dječji vrtić Didi

Krašić: Vodocrpilište Krašić

Pribić: Strmac Pribićki 19 - Caffè bar MI-94

Analitički broj:

2314/26

2315/26

2317/26

2318/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				4.9.2026.	4.9.2026.	4.9.2026.	4.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:25	07:45	08:00	08:30
Datum analize				4.9.2026.	4.9.2026.	4.9.2026.	4.9.2026.
Datum završetka				7.9.2026.	7.9.2026.	7.9.2026.	7.9.2026.
Uzorak				2314/26	2315/26	2317/26	2318/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,17	0,07	0,15	0,23
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21,6	23	15,8	22
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,27	0,26	0,27	0,48
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,7	6,9	6,9	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				22,1	17,2	17,7	17
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	213	672	674	556
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,25	0,44	0,52	0,41
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrat	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4,3	11,5	12,2	3,3
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	3	14	13,8	3
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	6	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliiformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Ozalj: Kamanje 86 - caffe bar Đino

Jaškovo: Grđun 80 - Caffe bar Kod Gunjile

Analitički broj:

2319/26

2320/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				4.9.2026.	4.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:00	10:30
Datum analize				4.9.2026.	4.9.2026.
Datum završetka				7.9.2026.	7.9.2026.
Uzorak				2319/26	2320/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,19	0,05
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	23	22
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1,27	0,4
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,6	22,2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	368	429
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM: P-IV-9a:1990	5	0,39	0,37
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6,2	6,4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2	2,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

