



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vladimira Nazora 5 - p.o.

Borlin: Zadobarje 39 - šaht

Utinja Vrelo Vojnić: Vodosprema Kljaić Brdo

Krstinja: Krstinja 36a

Analitički broj:

2070/26

2071/26

2072/26

2073/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:30	11:10	10:00	08:40
Datum analize				11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.
Datum završetka				14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.
Uzorak				2070/26	2071/26	2072/26	2073/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,14	0,18	0,17	0,22
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	23,5	20,6	15	18,9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,9	0,36	0,3	0,43
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,4	7,7	7,7	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				24,4	23,8	23,6	22,8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	394	355	213	407
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,28	0,09	0,2	0,29
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	2,9	10	4,4	3,4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	7,8	5,8	1,8	7,4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	2
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	-	-	-	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Kupljensko: Kupljensko 65a

Utinja Vrelo Vojnić: Utinja Vrelo 9

Kladuša: Granični prijelaz Gejkovac - šaht

Karlovac: Javna slavina Park Grabrik - donja

Analitički broj:

2074/26

2075/26

2076/26

2077/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:15	09:40	09:10	11:45
Datum analize				11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.
Datum završetka				14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.
Uzorak				2074/26	2075/26	2076/26	2077/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,21	0,19	0,17	0,22
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19,8	20,7	18,1	24,4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,3	0,23	0,29	0,19
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,6	7,7	7,5	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				23,1	23,1	23,9	25,2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	356	212	398	412
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,16	0,48	0,17	0,38
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	5,8	4	6,7	6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	1,8	1	1,8	13,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	2
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	6	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0	-	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Hrnetić 69 (mrtvačnica) - šaht

Karlovac: Primorska 50 - pripr. u šahtu

Karlovac: Jakšići 20f - hidrant

Karlovac: Andrije Hebranga 19 - hidrant

Analitički broj:

2078/26

2079/26

2080/26

2081/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:50	08:30	10:45	11:40
Datum analize				11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.
Datum završetka				14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.
Uzorak				2078/26	2079/26	2080/26	2081/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,15	0,18	0,27	0,19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21,7	18,3	18,9	16,5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,94	1,25	0,9	0,68
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,1	7,1	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				26,4	25,9	24,7	23,4
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	385	386	381	384
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	4	3	0	2
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	3
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: M. Vrhovca 15 - hidrant
Karlovac: Logorište 28c - hidrant
Karlovac: Vodosprema Štrmac - stara
Karlovac: Vodosprema Švarča

Analitički broj:
2082/26
2083/26
2084/26
2085/26

Razlog uzorkovanja:
Pritužba potrošača
Pritužba potrošača
Redovan uzorak
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				11.8.2026.	11.8.2026.	12.8.2026.	12.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:20	13:05	10:15	10:00
Datum analize				11.8.2026.	11.8.2026.	12.8.2026.	12.8.2026.
Datum završetka				14.8.2026.	14.8.2026.	15.8.2026.	15.8.2026.
Uzorak				2082/26	2083/26	2084/26	2085/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,2	0,08	0,2	0,17
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,3	19,9	17,1	18,1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1,69	0,58	0,24	0,8
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7	7,2	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				24,9	23,4	22,6	22,6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	399	381	382	382
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,41	-	0,55	0,49
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	-	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3,2	-	0,6	0,6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	10	-	3,4	4,2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	-	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	32	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Lasinja: Jamnička 36 - hidrant

Lasinja: Novo Selo Lasinjsko 13 - hidrant

Lasinja: Desni Štefanki 12a - H 4816

Vukmanić: Lemić Brdo bb - p.o.

Analitički broj:

2086/26

2087/26

2088/26

2089/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				12.8.2026.	12.8.2026.	12.8.2026.	12.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:25	08:35	08:50	09:45
Datum analize				12.8.2026.	12.8.2026.	12.8.2026.	12.8.2026.
Datum završetka				15.8.2026.	15.8.2026.	15.8.2026.	15.8.2026.
Uzorak				2086/26	2087/26	2088/26	2089/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	-	-	-	0,25
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		0,24	0,3	0,27	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	20	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	20,4	14,5	22,3	17,5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,78	0,58	0,93	0,38
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7,1	7,2	7,4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				22,6	22,4	23,1	22,6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	361	359	361	337
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,32	0,46	0,52	0,43
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4,3	4,5	4,6	7
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	1,6	1,2	2,8	6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	1	13
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Rečička 55 - šaht

Slunj: Precrpna stanica Novo Selo

Karlovac: Skopska 15 - hidrant

Karlovac: M. Krleže 2b - hidrant

Analitički broj:

2090/26

2091/26

2092/26

2093/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				12.8.2026.	12.8.2026.	12.8.2026.	12.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:30	08:45	08:25	08:50
Datum analize				12.8.2026.	12.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.
Datum završetka				15.8.2026.	15.8.2026.	16.8.2026.	16.8.2026.
Uzorak				2090/26	2091/26	2092/26	2093/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,17	0,31	0,21	0,17
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	24	16,7	18,7	18,6
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,36	0,78	0,37	0,39
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	-	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,4	-	7	7
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				23,6	-	24,1	24,4
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	393	-	380	382
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,46	-	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	-	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3	-	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	8	-	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	-	-	-
Aluminij (Al)	Al µg/l	LCK301 Hach Method	200	-	22	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	-	0	27
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	-	3	7
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	-	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	-	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	-	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Slunjski Moravci 33 - hidrant

Karlovac: Celestina Medovića 3 - hidrant

Karlovac: Hebrangova 3 - hidrant

Karlovac: Trg Petra Svačića 4c - p.o.

Analitički broj:

2094/26

2095/26

2096/26

2097/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				12.8.2026.	12.8.2026.	12.8.2026.	12.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:15	08:25	16:15	13:13
Datum analize				13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.
Datum završetka				16.8.2026.	16.8.2026.	16.8.2026.	16.8.2026.
Uzorak				2094/26	2095/26	2096/26	2097/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,09	0,17	0,22	0,21
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16,5	18,5	18,5	18,5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,38	0,84	0,85	0,44
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	-	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	-	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7,2	7,2	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				24	24,2	24,2	24,7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	395	390	387	386
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	-	-	-	0,71
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	-	-	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	-	-	1,3
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	-	-	1,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	-	-	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	1	4
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	3	0	4
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Vodosprema Slunjska brda
Karlovac: Smičiklasova bb - komora
Karlovac: Matoševa 16 - p.o
Karlovac: Precrpna stanica Darići

Analitički broj:
2098/26
2099/26
2100/26
2101/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:45	07:15	10:10	09:50
Datum analize				13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.
Datum završetka				16.8.2026.	16.8.2026.	16.8.2026.	16.8.2026.
Uzorak				2098/26	2099/26	2100/26	2101/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,23	0,23	0,25	0,15
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,6	14,8	18	22,3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,37	0,28	0,41	0,33
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7,2	7,1	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				21,8	21	21,4	22,7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	383	410	393	389
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,61	0,71	0,53	0,69
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1,9	5,7	2,9	1,7
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5,2	13,2	10	5,4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	3	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Mostanje 111 - šaht

Karlovac: I. Gojaka 2 - priprema u šahtu

Karlovac: Cisterna za vodu za ljudsku potrošnju

Karlovac: Vrbanićev perivoj bb - hidrant

Analitički broj:

2102/26

2103/26

2104/26

2105/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Verifikacija punjenja cisterne

Datum uzorkovanja				13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:30	08:10	08:00	08:00
Datum analize				13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.
Datum završetka				16.8.2026.	16.8.2026.	16.8.2026.	16.8.2026.
Uzorak				2102/26	2103/26	2104/26	2105/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,08	0,29	0,3	0,29
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	24,3	21,4	18	18,2
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,18	0,6	0,68	0,19
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,4	7,2	7,2	7,1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				22,6	22,3	25	25,1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	410	381	365	386
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,67	0,79	0,58	0,63
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	5,5	0,9	1,1	0,9
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	13,6	4,8	5,4	4,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	0	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	6	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	16	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	broj/100ml	HRN EN ISO 16266:2008	0	-	-	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Logorište 28c - hidrant

Borlin: Levkušje 35a - p.o.

Karlovac: Miroslava Krleže 9 - p.o.

Karlovac: Andrije Štampara 1a - p.o.

Analitički broj:

2106/26

2107/26

2108/26

2109/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				13.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:35	08:00	08:45	09:05
Datum analize				14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.
Datum završetka				17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.
Uzorak				2106/26	2107/26	2108/26	2109/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,1	-	0,24	0,17
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	0,19	-	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	20,1	70	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	0,42	23,1	18,9	18,1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0	0,22	0,61	0,66
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	-	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,5	7,2	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,1	22,2	21,5	21,3
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	380	357	383	382
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	-	0,58	0,49	0,57
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	10,2	1,3	0,7
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	6,2	4,4	4,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	9	3	3	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	19	0	1	2
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Mala Švarča 155 - p.o.

Karlovac: Zagrebačka bb - p.o.

Karlovac: Gornje Stative 93 - p.o.

Karlovac: Draganički Vrh 8 - šaht

Analitički broj:

2110/26

2111/26

2112/26

2113/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:20	07:45	08:25	06:30
Datum analize				14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.
Datum završetka				17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.
Uzorak				2110/26	2111/26	2112/26	2113/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,19	0,13	0,1	0,11
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18	20,3	21,4	17
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,27	0,61	0,55	0,44
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,4	7,4	7,1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,7	22,6	22,2	21,8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	385	388	382	588
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,54	0,48	0,4	0,48
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0,7	1,6	0,7	1,4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4,6	5,4	4,4	4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	63	3
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	2	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Utinja Vrelo Vojnić: Precrpna stanica Vujići

Karlovac: Donja Švarča 23d - hidrant

Karlovac: Riječka 13b - hidrant

Karlovac: Baščinska cesta 33 - šaht

Analitički broj:

2114/26

2115/26

2116/26

2117/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:45	09:25	11:40	11:50
Datum analize				14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.
Datum završetka				17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.
Uzorak				2114/26	2115/26	2116/26	2117/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,15	0,2	0,19	0,22
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21,5	19	18,5	18,9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,32	0,92	0,87	0,67
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,7	7,2	7,2	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				22,4	23,3	22,5	22,3
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	213	382	380	382
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,66	-	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	-	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3,8	-	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4	-	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	3	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.

