



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Dr. I. Grahe 77 - hidrant

Karlovac: Jakšići 20f - hidrant

Karlovac: Hebrangova 10 - hidrant

Karlovac: M. Marulića 5b - hidrant

Analitički broj:

2148/26

2149/26

2150/26

2151/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:50	14:15	15:55	16:15
Datum analize				19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.
Datum završetka				22.8.2026.	22.8.2026.	22.8.2026.	22.8.2026.
Uzorak				2148/26	2149/26	2150/26	2151/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,11	0,14	0,13	0,13
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,3	21	20,3	19,3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1,46	1,68	0,92	0,85
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7	7,2	7,1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,7	21,6	21,8	21,9
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	380	380	392	381
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	12	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0	2	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vrbanićev perivoj bb - hidrant

Karlovac: Cisterna za vodu za ljudsku potrošnju

Karlovac: Vodocrpilište Gaza 3

Karlovac: Vodosprema Švarča

Analitički broj:

2152/26

2153/26

2155/26

2156/26

Razlog uzorkovanja:

Verifikacija punjenja cisterne

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				18.8.2026.	18.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				14:00	14:00	07:20	08:20
Datum analize				18.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.
Datum završetka				21.8.2026.	22.8.2026.	22.8.2026.	22.8.2026.
Uzorak				2152/26	2153/26	2155/26	2156/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,3	0,29	0,38	0,21
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18,2	18,9	18,5	18,6
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,31	0,31	0,32	0,47
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,5	7,2	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				22	21,9	21,5	21,4
Vodljivost	µS/cm/20 °C	HRN EN 27888:2008	2500	387	386	386	380
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,7	0,54	0,41	0,46
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1,2	1,1	1	0,7
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2,6	2,8	5,6	4,2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	6	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	20	2	4
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	broj/100ml	HRN EN ISO 16266:2008	0	0	0	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vodocrpilište Švarča

Karlovac: B. Kašića 15 - komora

Karlovac: Pivovarska 8 - šaht

Karlovac: Šišljavić 67 - p.o.

Analitički broj:

2158/26

2159/26

2160/26

2161/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:50	07:35	08:00	09:35
Datum analize				19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.
Datum završetka				22.8.2026.	22.8.2026.	22.8.2026.	22.8.2026.
Uzorak				2158/26	2159/26	2160/26	2161/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,29	0,18	0,14	0,18
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16,4	16,9	21	18,9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,21	0,28	0,38	1,08
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,4	7,3	7,4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,1	21	21,3	21,4
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	409	409	382	393
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,49	0,52	0,76	0,47
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	5,8	6,1	1	2,5
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	13,2	13,6	2,4	6,2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Baščinska cesta 45a - hidrant

Karlovac: Jakšići 19 - hidrant

Karlovac: M. Krlježe 4e - hidrant

Krašić: Krašić 69b - hidrant

Analitički broj:

2162/26

2163/26

2164/26

2165/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:35	09:30	14:53	09:00
Datum analize				19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.	19.8.2026.
Datum završetka				22.8.2026.	22.8.2026.	22.8.2026.	22.8.2026.
Uzorak				2162/26	2163/26	2164/26	2165/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,15	0,11	0,13	0,34
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18,1	17,9	19,3	16,8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,89	1,22	1,37	0,32
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	-	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	-	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7,1	7,3	7
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				23,4	24	22,7	17,4
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	382	382	381	680
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	-	-	-	0,46
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	-	-	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	-	-	11,4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	-	-	12,8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	-	-	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	10	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	0	32	3
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Pribić: Vodosprema Okrug

Slunj: Cjevovod prema poligonu (VS Melnica)

Analitički broj:

2166/26

2167/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				19.8.2026.	19.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:45	08:30
Datum analize				19.8.2026.	19.8.2026.
Datum završetka				22.8.2026.	22.8.2026.
Uzorak				2166/26	2167/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,3	0,27
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	13	14,5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,48	0,48
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	-
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	-
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				17,2	-
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	559	-
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,46	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3,3	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2,6	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	-
Aluminij (Al)	Al µg/l	LCK301 Hach Method	200	-	21
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	-
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	12	-
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	-
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	-
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Nepoznata zona opskrbe: Primorska 53 - hidr:

Karlovac: Riječka 9b - hidrant

Karlovac: Vodocrpilište Mekušje

Karlovac: Frana Kurelca 2 - p.o.

Analitički broj:

2168/26

2169/26

2171/26

2172/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				19.8.2026.	19.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:40	12:35	07:55	08:20
Datum analize				20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.
Datum završetka				23.8.2026.	23.8.2026.	23.8.2026.	23.8.2026.
Uzorak				2168/26	2169/26	2171/26	2172/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,15	0,16	0,32	0,2
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18,7	18	16,4	22,2
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,4	0,82	0,23	1,41
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7,3	7,2	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19,2	19	21,3	21,5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	380	381	394	398
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	-	-	0,08	0,19
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	-	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	-	1,4	3,5
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	-	6,2	10,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	-	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	29	4	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	8	33	4	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Mekušanska cesta bb - p.o.
Vukmanić: Vodocrpilište Vukmanić
Vukmanić: Skakavac 11b - p.o.
Karlovac: Vrbanićev perivoj bb - hidrant

Analitički broj:
2173/26
2175/26
2176/26
2177/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Verifikacija punjenja cisterne

Datum uzorkovanja				20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:10	08:55	09:20	14:30
Datum analize				20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.
Datum završetka				23.8.2026.	23.8.2026.	23.8.2026.	23.8.2026.
Uzorak				2173/26	2175/26	2176/26	2177/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,18	0,32	0,22	0,31
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19,6	15,1	23,1	19,5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,29	0,38	0,27	0,19
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,4	7,6	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				21,1	20,5	22,6	20,6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	390	337	336	336
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,22	0,15	0,16	0,24
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1,5	7,6	7,1	1,3
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4,2	7	4,6	4,2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	3	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	2	4
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	broj/100ml	HRN EN ISO 16266:2008	0	-	-	-	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Cisterna za vodu za ljudsku potrošnju

Analitički broj:
2178/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				20.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:40
Datum analize				20.8.2026.
Datum završetka				23.8.2026.
Uzorak				2178/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,3
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	20,3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,18
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				21,6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	388
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,25
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	24
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0
Pseudomonas aeruginosa	broj/100ml	HRN EN ISO 16266:2008	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Zagrad 23d - priprema u šahtu
Karlovac: Dr. Blaža Lorkovića 2 c - hidrant
Karlovac: Kvačernikova 1 - šaht
Karlovac: Primorska 50 - pripr. u šahtu

Analitički broj:

2179/26
2180/26
2181/26
2182/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača
Pritužba potrošača
Pritužba potrošača
Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:45	11:00	13:05	13:40
Datum analize				21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.
Datum završetka				24.8.2026.	24.8.2026.	24.8.2026.	24.8.2026.
Uzorak				2179/26	2180/26	2181/26	2182/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,11	0,15	0,13	0,15
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	22	19	17,9	18,9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,82	1,07	0,83	0,44
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,3	7,4	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				14,1	13,2	14,3	13,7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	381	379	377	380
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	3	0	1
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: M. Krleža 2b - hidrant

Borlin: Vodosprema Borlin

Borlin: Brodarci 2e - komora

Karlovac: Vodosprema Draganić

Analitički broj:

2183/26

2185/26

2187/26

2188/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				20.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:30	08:50	09:30	09:55
Datum analize				20.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.
Datum završetka				23.8.2026.	24.8.2026.	24.8.2026.	24.8.2026.
Uzorak				2183/26	2185/26	2187/26	2188/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,15	-	-	0,19
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	0,22	0,21	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	50	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,9	14,2	13,7	21,8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1,75	0,23	0,63	1,14
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	2	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,2	7,5	7,5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				13,9	19,7	20,5	21,5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	377	477	356	386
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	-	0,22	0,24	0,51
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	6,6	10,6	1,7
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	12,6	6,2	4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	0	0	2
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Utinja Vrelo Vojnić: Precrpna stanica Vujići

Borlin: Donja Jelsa 87a - šaht

Završje: Mračin 27 - slavina

Završje: Precrpna stanica Sladići

Analitički broj:

2189/26

2190/26

2191/26

2192/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:55	09:20	12:00	11:15
Datum analize				21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.
Datum završetka				24.8.2026.	24.8.2026.	24.8.2026.	24.8.2026.
Uzorak				2189/26	2190/26	2191/26	2192/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,19	-	0,26	0,34
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	0,24	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21,8	17,2	18,1	18,4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,25	0,38	0,73	0,28
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,8	7,6	7,5	7,5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				21,5	20,3	21,1	19,3
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	213	356	371	428
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,28	0,28	0,42	0,37
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3,8	10,3	2,4	3,6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	3,4	6,8	4,4	3
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	7	7	5	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	2
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	-	-	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Raić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Slunj: Precrpna stanica Cvitović

Analitički broj:
2193/26

Razlog uzorkovanja:
Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				21.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:30
Datum analize				21.8.2026.
Datum završetka				24.8.2026.
Uzorak				2193/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,33
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16,1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,7
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,9
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				20,8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	407
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.

