



Analičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Meštrovićeva 6 - hidrant

Karlovac: Primorska 50 - pripr. u šahtu

Borlin: Mala Jelsa 35e - hidrant

Karlovac: Zagrad 23d - priprema u šahtu

Analitički broj:

2134/26

2135/26

2136/26

2137/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				17.8.2026.	17.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				13:40	14:50	08:30	09:30
Datum analize				18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.
Datum završetka				21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.
Uzorak				2134/26	2135/26	2136/26	2137/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,17	0,15	-	0,13
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	0,07	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18,5	19,1	17,5	21,9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,66	0,79	0,25	0,58
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,2	7,4	7,1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,8	22	22,3	22,6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	380	382	357	382
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	6	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	2	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Logorište 28c - hidrant

Karlovac: Lj. Šestića 2 - hidrant

Karlovac: Precrpnja stanica Slunjski Moravci

Borlin: Ljubljanska 19 - šaht

Analitički broj:

2138/26

2139/26

2140/26

2141/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:00	11:00	10:05	11:35
Datum analize				18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.
Datum završetka				21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.
Uzorak				2138/26	2139/26	2140/26	2141/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,09	0,13	0,1	-
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	-	0,2
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	-	-	20
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	20,3	17,5	22,1	23,3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1,13	0,93	0,75	0,3
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,2	7,5	7,7
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				22,1	21,9	23,1	23,5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	380	380	393	496
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	-	-	0,39	0,35
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	-	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	-	2,6	6,3
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	-	7,4	14
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	-	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	8	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	6	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Kladuša: Granični prijelaz Gejkovac - šaht

Kladuša: Precrpna stanica Mracelj

Krstinja: Krstinja 36a

Kupljensko: Kupljensko 65a

Analitički broj:

2142/26

2143/26

2144/26

2145/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:40	08:30	09:00	08:00
Datum analize				18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.	18.8.2026.
Datum završetka				21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.	21.8.2026.
Uzorak				2142/26	2143/26	2144/26	2145/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,23	0,22	0,12	0,24
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18,3	20,9	20,4	18,5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,69	0,72	0,41	0,45
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,6	7,5	7,3	7,5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				22,7	22,5	22,3	22,2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	395	398	409	355
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,34	0,26	0,38	0,29
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	7	7,3	3,9	6,1
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	3,8	3,2	6,4	2,8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	24	4
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	-	-	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Utinja Vrelo Vojnić: Gačeša selo 2

Utinja Vrelo Vojnić: Kokirevo 24

Analitički broj:

2146/26

2147/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				18.8.2026.	18.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:40	09:30
Datum analize				18.8.2026.	18.8.2026.
Datum završetka				21.8.2026.	21.8.2026.
Uzorak				2146/26	2147/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,19	0,18
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	23,4	23,1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,24	0,27
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,7	7,6
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				23,6	22,8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	214	213
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,42	0,25
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4,1	4
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	6,2	2,4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	22
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	46
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.

