



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Imbre Tkalca 2 - šaht

Karlovac: Gaza naselje 9 - hidrant

Karlovac: Gaza naselje 14b - hidrant

Karlovac: M. Krležje 4e - hidrant

Analitički broj:

2216/26

2217/26

2218/26

2219/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				25.8.2026.	25.8.2026.	25.8.2026.	25.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:10	12:40	13:25	14:50
Datum analize				26.8.2026.	25.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.
Datum završetka				29.8.2026.	28.8.2026.	29.8.2026.	29.8.2026.
Uzorak				2216/26	2217/26	2218/26	2219/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,21	0,23	0,21	0,22
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,7	17,6	17,5	17,4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,69	0,42	0,52	0,75
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,2	7,2	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,7	21,4	21,9	20,2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	395	394	396	379
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	2	3
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0


MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Gažanski trg 8 - šaht

Karlovac: M. Držića 4 - šaht

Karlovac: Gradac 40 - šaht

Karlovac: Domobranska 1 - šaht

Analitički broj:

2220/26

2221/26

2222/26

2223/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				26.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:00	09:05	08:20	09:50
Datum analize				26.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.
Datum završetka				29.8.2026.	29.8.2026.	29.8.2026.	29.8.2026.
Uzorak				2220/26	2221/26	2222/26	2223/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,21	0,21	0,13	0,22
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21,3	19	23,4	20,1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,88	0,65	0,31	0,37
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,3	7,3	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,8	21,2	21,5	21,4
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	394	389	393	395
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,35	0,3	0,38	0,39
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3,2	3,5	2,8	3,5
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	9	8,2	8,6	9,4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	4
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
 Karlovac: Precrpna stanica Logorište
 Karlovac: Precrpna stanica Rečica
 Borlin: Zadobarje 39 - šaht
 Završje: Precrpna stanica Sladići

Analitički broj:
 2224/26
 2225/26
 2226/26
 2227/26

Razlog uzorkovanja:
 Redovan uzorak
 Redovan uzorak
 Redovan uzorak
 Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				26.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:50	08:40	09:35	07:10
Datum analize				26.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.
Datum završetka				29.8.2026.	29.8.2026.	29.8.2026.	29.8.2026.
Uzorak				2224/26	2225/26	2226/26	2227/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,18	0,25	-	0,17
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	0,23	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	-	20	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	21,7	21	17,9	10,5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,35	0,51	0,38	0,57
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,5	7,5	7,6	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,9	21,6	21	21,4
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	379	390	355	425
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,37	0,27	0,25	0,34
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0,8	2,7	10,1	4,6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4,2	7,4	6	3
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	1
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Završje: Netretić 4 (CB Mondekar)

Završje: Vodosprema Bosiljevo

Karlovac: Baščinska cesta 33 - šaht

Karlovac: Baščinska cesta 18m - hidrant

Analitički broj:

2228/26

2229/26

2230/26

2231/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				26.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.	26.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:50	08:45	10:20	11:40
Datum analize				26.8.2026.	26.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.
Datum završetka				29.8.2026.	29.8.2026.	30.8.2026.	30.8.2026.
Uzorak				2228/26	2229/26	2230/26	2231/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,21	0,19	0,23	0,19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	11,5	10	17,8	17,4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,6	0,51	0,7	0,79
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,1	7,3	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,5	21,6	22,8	23,1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	424	425	384	379
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,32	0,29	0,39	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4,1	4,2	0,8	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2,8	2,4	4,4	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	3	62
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	2	75
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Baščinska cesta 45a - hidrant

Karlovac: Radnička 14 - hidrant

Karlovac: Vodosprema Švarča

Karlovac: Vodosprema Slunjska brda - lijeva

Analitički broj:

2232/26

2233/26

2234/26

2235/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				26.8.2026.	26.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:20	12:15	10:00	08:10
Datum analize				27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.
Datum završetka				30.8.2026.	30.8.2026.	30.8.2026.	30.8.2026.
Uzorak				2232/26	2233/26	2234/26	2235/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,23	0,18	0,27	0,28
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,8	17,5	18	17,3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,58	0,61	0,57	0,23
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	-	-	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,3	7,2	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				23	21,1	22	22
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	381	378	380	391
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	-	-	0,31	0,28
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	-	-	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	-	-	0,5	1,2
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	-	-	4,6	4,2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	-	-	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	23	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Petra Kružića 1 - p.o.

Karlovac: Turanj 20 - šaht

Karlovac: Hrnetić 69 (mrtvačnica) - šaht

Vukmanić: Precrpnja stanica Radočaji

Analitički broj:

2236/26

2237/26

2238/26

2239/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:15	08:00	09:40	08:20
Datum analize				27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.
Datum završetka				30.8.2026.	30.8.2026.	30.8.2026.	30.8.2026.
Uzorak				2236/26	2237/26	2238/26	2239/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,17	0,2	0,21	0,28
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19,5	23,4	23,8	21,1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,37	0,9	3,61	1,27
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,2	7,4	7,5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				22	22,5	22,6	22,3
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	381	382	380	339
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,31	0,33	0,4	0,36
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0,6	0,6	0,9	6,5
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4,2	4,4	4,8	4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	20	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0	1	21
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	3	0	3	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vodosprema Ljubenki

Karlovac: Vodosprema Skupica

Karlovac: Javna slavina Glazbeni paviljon

Slunj: Ladihovićeve 24 - hidrant

Analitički broj:

2240/26

2241/26

2242/26

2243/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:45	12:05	09:50	08:20
Datum analize				27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.
Datum završetka				30.8.2026.	30.8.2026.	30.8.2026.	30.8.2026.
Uzorak				2240/26	2241/26	2242/26	2243/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,08	0,15	0,21	0,35
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	22,3	23,1	17,6	15,9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,36	0,67	0,23	-
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	-
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,5	7,4	7,2	-
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				23	23,2	21,4	-
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	380	377	393	-
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,34	0,38	0,29	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0,9	1,1	3	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4,6	4,2	8,8	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
Aluminij (Al)	Al µg/l	LCK301 Hach Method	200	-	-	-	8
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	1	0	-
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	8	0	-
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	-
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	-
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	-
Pseudomonas aeruginosa	broj/100ml	HRN EN ISO 16266:2008	0	-	-	0	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Šetalište dr. Franje Tuđmana - hidra

Karlovac: Marmontova aleja 22a - priprema u

Karlovac: Kvaternikova 1 - šaht

Analitički broj:

2244/26

2245/26

2246/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				27.8.2026.	27.8.2026.	27.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:20	14:05	14:35
Datum analize				28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.
Datum završetka				31.8.2026.	31.8.2026.	31.8.2026.
Uzorak				2244/26	2245/26	2246/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,21	0,19	0,23
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,3	17,7	17,4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,72	0,63	0,37
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7,2	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				22,3	21,8	22,1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	393	379	380
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK			
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Draganići 35 - šaht

Borlin: Gorščaki 9 - šaht

Utinja Vrelo Vojnić: Vodospr. Brdarevo Brdo

Analitički broj:

2247/26

2248/26

2250/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:10	10:00	08:20
Datum analize				28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.
Datum završetka				31.8.2026.	31.8.2026.	31.8.2026.
Uzorak				2247/26	2248/26	2250/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,14	-	0,16
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	0,21	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	20	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18,6	19,2	14,3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,31	0,41	0,35
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,5	7,7
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				21,2	20,9	20,3
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	586	356	212
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM: P-IV-9a:1990	5	0,29	0,24	0,34
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1,3	10,1	3,8
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	1	5,6	1
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK			
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	12	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Krašić: Krašić 143 - hidrant

Pribić: Pribić Crkveni, NH kod k.br. 19

Ozalj: Vodosprema Vrhovac

Jaškovo: Grdun 6 - hidrant

Analitički broj:

2251/26

2252/26

2253/26

2254/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:25	10:50	11:10	11:30
Datum analize				28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.
Datum završetka				31.8.2026.	31.8.2026.	31.8.2026.	31.8.2026.
Uzorak				2251/26	2252/26	2253/26	2254/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,09	0,39	0,24	0,26
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	22,1	21,8	20,3	22,1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,3	0,43	1,22	0,59
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	6,9	7,2	7,5	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,7	22,1	21,8	22,2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	675	563	366	430
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,6	0,48	0,26	0,32
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	11,4	2,6	6,1	6,3
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	12	2	1,6	3,6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	67	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	61	2	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	-	-	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Javna slavina Glazbeni paviljon

Karlovac: Vatrogasna cisterna za vodu

Karlovac: Smičklasova 18b - hidrant

Karlovac: Primorska 53 - hidrant

Analitički broj:

2256/26

2257/26

2258/26

2259/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Verifikacija punjenja cisterne

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				12:10	12:35	10:00	11:15
Datum analize				28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.	28.8.2026.
Datum završetka				31.8.2026.	31.8.2026.	31.8.2026.	31.8.2026.
Uzorak				2256/26	2257/26	2258/26	2259/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,14	0,35	0,17	0,31
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,5	19,4	17,3	17,8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,29	0,83	0,89	0,69
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,3	7,2	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				22,9	23	22,6	21,6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	397	396	397	380
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM: P-IV-9a:1990	5	0,27	0,32	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3,6	3,5	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	9,2	9,6	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	4	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	4
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	6	3	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	broj/100ml	HRN EN ISO 16266:2008	0	0	0	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

